

SMJERNICE ZA
„DOBROU PČELARSKU PRAKSU“
PREMA NAČELIMA HACCP SUSTAVA

PROSINAC 2009.

SADRŽAJ:

1. UVOD

- 1.1 PODRUČJE I ZAKONSKA OSNOVA
- 1.2 VAŽNOST SMJERNICA „DOBRE PČELARSKE PRAKSE „,
- 1.3 NAMJENA SMJERNICA
- 1.4 KAKO KORISTITI SMJERNICE ?
- 1.5 DOBRA PČELARSKA PRAKSA (DPP)
- 1.6 SUSTAV ZA SIGURNOST PČELINJIH PROIZVODA
- 1.7 OBRAZLOŽENJE POJMOVA
- 1.8 STRUČNI POJMOVI

2. SIGURNOST NAMIRNICA

- 2.1 SUSTAV ZA SIGURNOST PČELINJIH PROIZVODA – ODGOVORNOSTI
- 2.2 PODJELA MEDA I PČELINJIH PROIZVODA S OBZIROM NA RIZIKE
- 2.3 ZADACI PČELARA
- 2.4 OSPOSOBLJAVANJE

3. HIGIJENSKI I TEHNIČKI UVJETI ZA RAD

- 3.1 OPREMA I POMAGALA, RADNE POVRŠINE I AMBALAŽA
- 3.2 HIGIJENSKI UVJETI U PROSTORIMA
- 3.3 OPSKRBA PITKOM VODOM
- 3.4 OSOBNA HIGIJENA PČELARA I SVIH KOJI RUKUJU MEDOM I PČELINJIM PROIZVODIMA
- 3.5 ZDRAVSTVENO STANJE PČELARA I SVIH KOJI RUKUJU MEDOM I PČELINJIM PROIZVODIMA
- 3.6 ČIŠĆENJE
- 3.7 NADZOR NAD ŠTETOČINAMA - GLODAVCIMA ZBOG OPASNOSTI OD PRENOŠENJA BOLESTI NA ČOVJEKA

4. HIGIJENSKI ZAHTJEVI ZA PRERADU PČELINJIH PROIZVODA

- 4.1 UREĐENJE OKOLIŠA PČELINJAKA I STAJALIŠTA KOŠNICA
- 4.2 OSNOVNI HIGIJENSKI UVJETI U PČELINJAKU
- 4.3 HIGIJENA U KOŠNICI
- 4.4 HIGIJENA I ZAŠTITA SAĆA OD VOSKOVA MOLJCA
- 4.5 NAČIN PČELARENJA I HIGIJENA

5. HIGIJENSKI ZAHTJEVI ZA PRIPREMU PČELINJIH PROIZVODA

- 5.1 DIJAGRAMI POSTUPAKA RADA
- 5.2 OBRADA MEDA
- 5.3 SKLADIŠTENJE DODATAKA
- 5.4 DODAVANJE DODATAKA U MED
- 5.5 OSTALI PČELINJI PROIZVODI I OD NJIH NAPRAVLJENI PROIZVODI
- 5.6 PAKIRANJE SAĆA S MEDOM I SAĆA S CVJETNIM PRAHOM
- 5.7 OTKUP MEDA IZMEĐU PČELARA - RAZMJENA DOBARA
- 5.8 PUNJENJE MEDA U MALOPRODAJNU AMBALAŽU

5.9 SKLADIŠTENJE PROIZVODA OD PČELINJIH PROIZVODA

5.10 OZNAČAVANJE

5.11 POMIČNI OBJEKTI (štandovi, kiosci...)

6. ZADACI ODGOVORNIH OSOBA ZA SIGURNOST NAMIRNICA

6.1 OSPOSOBLJAVANJE PČELARA I SVIH KOJI RADE S MEDOM I PČELINJIM PROIZVODIMA

6.2 PROVOĐENJE SMJERNICA I VERIFIKACIJA

6.3 MOGUĆNOST PRAĆENJA, IZDVAJANJA, POVLAČENJA I OPOZIVA NAMIRNICA IZ PRODAJE

6.4 POHRANJIVANJE DOKUMENTACIJE

7. OBRASCI

8. DODATAK

8.1 IZVORI

8.2 INTERNETSKE ADRESE

8.3 ORGANIZACIJA I PROJEKTNA GRUPA

OSOBNI PODACI za godinu: _____

Ime i prezime pčelara:

Adresa stanovanja/mjesto:

telefon:_____

mobitel:_____

Adresa pčelinjaka:

Pčelarska udruga:_____

Broj pčelinjih zajednica:_____

Tip košnica:_____

Potpis pčelara:_____

Datum: _____. _____. _____.

1. UVOD

1.1 PODRUČJE I ZAKONSKA OSNOVA-

Smjernice dobrih higijenskih običaja u pčelarstvu pomoć su pčelarima u ispunjavanju zahtjeva Zakona o hrani (N.N. 46/07; 155/08), Pravilnik o medu (NN.93/2009), Pravilnik o uniflornom medu (NN. 122/2009) Zakon o veterinarstvu (NN 41/07; 155/08), Zakon o stočarstvu (NN 70/97), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu (NN 36/98; 151/03; 132/06), Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07; 27/08; 118/09), Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN 41/08), Pravilnik o higijeni hrane za životinje (NN 41/08), Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 18/08), Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN 125/08; 55/09).

1.2 VAŽNOST SMJERNICA „DOBRE PČELARSKE PRAKSE“

Med i pčelinji proizvodi – zdrava hrana

Moderno društvo sve se više zalaže za veću brigu o očuvanju čovjekovog zdravlja uz pomoć prirodnog i zdravog načina prehrane. „Jesti manje, ali jesti bolje“ predstavlja mantru nutricionista i medicinara već nekoliko godina. Prehrambene navike se mijenjaju, a potrošač se sve više aktivno uključuje u kontrolu hrane preko brojnih udruga za Zaštitu potrošača. Moderni kupac u 21. stoljeću sve više brine o kvaliteti hrane koju kupuje. Želi biti siguran da ono što jede i pije odgovara kvaliteti, ali i da je sigurno za uporabu te da se uspostavi sljedivost hrane u lancu dobave. Valja podsjetiti da je priroda je oduvijek bila nepresušan izvor zdrave hrane. Med i ostali pčelinji proizvodi (pelud, matična mlijec, propolis, vosak i pčelinji otrov) predstavljaju dragocjenu riznicu ljekovitih sastojaka koji se suvremenom čovjeku nude kao nezamjenjivi darovi prirode i prijatelji čovjekovog zdravlja. Međutim, pčelarstvo veoma lako može postati ugrožena djelatnost ukoliko se naruši ugled meda kao zdravog dodatka prehrani ljudi

Stoga potrošači s pravom zahtijevaju da med bude slobodan i od najmanje štetnih tvari. Razvojem industrije i potrošačkog načina života koji neprekidno zagađuju okoliš, čovjek mora ulagati sve više napora kako bi proizveo zdravu hranu. Kako bi se organizirala proizvodnja u kojoj bi se rizici od zagađenja štetnim tvarima pčelinjih proizvoda sveli na najmanju moguću mjeru, potrebno je uvesti sustav samokontrole u lancu "od polja do stola". U ovom proizvodno potrošačkom lancu pčelari sudjeluju uvođenjem smjernica „Dobre pčelarske prakse“. Ovakav model potiče tehnološki razvoj i produktivnost pčelarstva, a rezultat je povjerenje potrošača; temelj uspjeha na globalnom tržištu. Takav model je u skladu s novim sustavom o sigurnosti hrane (tzv. "higijenski paket"), koji se u državama članicama Europske unije počeo primjenjivati od 01. siječnja 2006. godine gdje se u središte odgovornosti za sigurnost hrane i hrane za životinje postavlja subjekt u poslovanju s hranom odnosno hranom za životinje i posjednike životinja.

1.3 NAMJENA SMJERNICA

Smjernice daju temeljne naputke pri uspostavi i održavanju unutarnjeg nadzora u pčelarskoj proizvodnji po načelima HACCP sustava.

A) KOME SU NAMIJENJENE?

Smjernice su namijenjene svim pčelarima koji uzbudjuju pčele i proizvode: med, druge pčelinje proizvode (matična mlijec, propolis, cvjetni prah, pčelinji otrov i vosak)-primarna obrada i

proizvode na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda te ih prodaju na kućnom pragu, tržnicama, sajmovima, prigodnim izložbama i trgovinama.

Pčelar koji ima registriranu djelatnost trgovina na malo i/ili veliko i u okviru te djelatnosti prodaje i druge prehrambene proizvode, mora slijediti i druge smjernice za trgovacku djelatnost.

B) KOGA ISKLJUČUJE?

Smjernice NISU NAMIJENJENE obrtničkim i industrijskim punionicama, odnosno onim fizičkim i pravnim osobama koje ne uzbudjuju pčele i nemaju vlastitu proizvodnju pčelinjih proizvoda. Ukoliko vlasnici obrtničkih i industrijskih punionic imaju i vlastitu proizvodnju pčelinjih proizvoda, koristiti će ove smjernice .

Pčelari koji med i druge pčelinje proizvode proizvode samo za vlastitu uporabu nisu se dužni pridržavati smjernica. Međutim, preporučljivo je da ih slijede zbog vlastite sigurnosti.

1.4 KAKO KORISTITI SMJERNICE?

Smjernice su sastavljene od više povezanih dijelova. U zasebnim poglavljima navedeni su čimbenici rizika te opći zahtjevi koje pčelar mora ispuniti. Dodane su i neke preporuke koje pčelaru pomažu u provođenju dobrih higijenskih postupaka.

Pčelar slijedi samo one dijelove smjernica koje se odnose na obavljanje njegove djelatnosti. Ako se pčelar želi baviti proizvodnjom proizvoda koji nisu spomenuti u smjernicama, on mora uz zahtjeve opisane u smjernicama poštivati i druge zakonske zahtjeve i dobiti sve potrebne dozvole od inspekcijskih službi.

1.5 DOBRA PČELARSKA PRAKSA (DPP)

ŠTO JE DPP ?

Temelj za održivi razvoj pčelarstva . To je skup pravila i uputa koje je potrebno poštivati tijekom proizvodnog procesa. Podrazumijeva veći stupanj savjesnosti i odgovornosti pčelara.

CILJ DPP-a ?

Osigurati zdravstvenu ispravnost meda (primjerice odsustvo rezidua sredstava za zaštitu bilja i ostalih štetnih kemijskih tvari iz okoliša i odsustvo rezidua veterinarskih lijekova) te poboljšati kvalitetu meda i zdravstveno stanje pčelinjih zajednica.

SVRHA DPP-a?

Osigurati pouzdani sustav upravljanja pčelinjim zajednicama te sveobuhvatni sustav upravljanja štetnicima pčela.

TKO JE ZADUŽEN NAPISATI SMJERNICE „DOBRE PČELARSKE PRAKSE“?

Hrvatski pčelarski savez

TKO PROCJENJUJE SMJERNICE „DOBRE PČELARSKE PRAKSE“?

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

PREUDUVJETI ZA UVOĐENJE DPP-e?

- kvalificirani pčelari i prijenos znanja ,
- prikladni objekti za vrcanje meda,
- prikladni objekti za skladištenje pčelarske opreme, pribora i meda,
- prikladni pčelarski pribor i oprema te njihovo redovno održavanje,
- zdrave pčelinje zajednice te zdravstveno ispravna hrana i voda za pčele,

ČIMBENICI KOJI UMANJUJEU ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST MEDA?

Prisutnost štetnih tvari u medu

IZVOR ŠTETNIH TVARI U MEDU?

Zagađeni okoliš i nepravilni postupci u pčelarstvu

KAKO UMANJITI ŠTETNE TVARI U PČELINJIM PROIZVODIMA?

Najjednostavniji način rješavanja problema kontaminacije pčelinjih proizvoda je uvođenje sustava samokontrole odnosno dobre pčelarske prakse.

KAKVA MORA BITI DPP-a?

Mora biti prihvatljiva i provediva uzimajući u obzir današnje strukovne i finansijske mogućnosti hrvatskog pčelara. .

ŠTO DPP-a MORA OSIGURATI ?

DPP-a mora jamčiti da su svi čimbenici koji utječu na zdravstvenu ispravnost i kvalitetu meda pod nadzorom i unutar zakonom propisanih granica.

ŠTO DPP-a UKLJUČUJE ?

Uključuje uvođenje standardnih operativnih postupaka (SOP) i standardnih sanitacijskih operativnih postupaka (SSOP).

ŠTO SU TO STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPCI (SOP)?

Standardni operativni postupci predstavljaju radne upute koje opisuju:

- tko,
- što,
- kako i
- zašto radi određeni postupak, u određenom vremenskom periodu
i na određeni način ?

Sve standardne operativne postupke u pčelarskoj proizvodnji potrebno je jasno definirati i sustavno nadzirati, voditi o tome dokumentaciju, utvrditi kritične postupke u proizvodnji meda i jasno definirati njihovu kontrolu.

ŠTO SU TO STANDARDNI SANITACIJSKO OPERATIVNI POSTUPCI (SSOP)?

Standardni sanitacijski operativni postupci su pravila higijene:

- radnih površina,
- opreme,
- pribora i prostorija
- osoblja i radnog okoliša

ZAŠTO JE NUŽNO VOĐENJE VLASTITE DOKUMENTACIJE ?

Vođenjem vlastite dokumentacije (mora biti svima dostupna) pčelari dokazuju da su proizvodnju meda obavljali po propisanim postupcima i uputama te da zdravstvena kvaliteta proizvoda odgovaraju očekivanom standardu. Svako odstupanje od zadanih standarda zdravstvene ispravnosti treba zapisati, istražiti i ukloniti njihove uzroke te poduzimati preventivne mjere da se više ne ponavljaju odstupanja.

1.6 SUSTAV ZA SIGURNOST PČELINJIH PROIZVODA

Budući da je svaki proizvođač/punitelj pčelinjih proizvoda odgovoran za sigurnost hrane, u proizvodnji je uveden sustav za osiguranje i dokumentiranje svih bitnih elemenata sigurne proizvodnje i prerade.

To je sustav koji putem raščlanjivanja radnih postupaka omogućuje:
određivanje čimbenika rizika za namirnice,
određuje mjere za njihovo uklanjanje,
izvođenje mera te provjeru samog sustava.

1.7 OBRAZLOŽENJE POJMOVA

Higijena namirnica je osiguravanje čistoće proizvoda u svim fazama proizvodnje i prometa (primjerice pripreme, obrade, prerade, izrade, pakiranja, pohranjivanja, prijevoza, prodaje...)

Sigurnost namirnica: jamstvo da namirnica nije štetna za zdravlje potrošača, ako je pripremljena odnosno konzumirana na predviđeni način.

Sigurna namirnica - med/proizvodi: su oni proizvodi gdje je u proizvodnji utvrđeno i dokumentirano da u njima nema štetnih tvari ili su one u granicama dopuštenih vrijednosti.

Primarni proizvodi: označava proizvode primarne pčelarske proizvodnje (med, propolis, cvjetni prah, matična mlijec, vosak i pčelinji otrov)

Vlasnik pogona za preradu pčelinjih proizvoda je svaki pčelar proizvođač koji proizvede više pčelinjih proizvoda nego što treba za vlastite potrebe.

Sustav HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System - Analiza rizika i kritične kontrolne točke): preventivni sustav samokontrole koji omogućuje uspostavu i provođenje redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje u svakom objektu .

Temelji se na sedam načela:

1. Provedba analize opasnosti
2. Određivanje kritičnih kontrolnih točaka
3. Uspostava kritičnih granica
4. Uspostava nadzornih postupaka
5. Uspostava korektivnih mjera
6. Uspostava postupaka verifikacije
7. Uspostava zapisa i dokumenata

Čimbenici rizika su:

biološki (patogeni mikroorganizmi i nametnici),
kemijski (štetne kemijske tvari),
fizikalni čimbenici (**strana tijela**),
koja mogu ugroziti zdravlje ljudi.

Križno kontaminiranje hrane je prijenos mikroorganizama, nametnika, kemijskih tvari i stranih tijela iz izvora kontaminacije kao što su sirove namirnice, osobe, oprema i okoliš na namirnice i proizvode.

Stupanj proizvodnje, prerade i distribucije: bilo koji dio ili faza rada koja uključuje uzgajanje pčela, proizvodnju, obradu, skladištenje, transport i prodaju odnosno dostavu pčelinjih proizvoda do konačnog korisnika/kupca.

Praćenje: izvođenje planiranih promatranja ili mjerena uvedenih nadzornih, odnosno sigurnosnih mjera kako bi utvrdili je li čimbenik rizika pod nadzorom.

Koreksijski postupak: postupak koji treba izvesti kada rezultati pokazuju da čimbenik rizika nije bio pod nadzorom.

Higijenski programi za praćenje: higijenski programi i djelatnosti potrebni za uspješnu uspostavu i pridržavanje smjernica HACCP-a u unutarnjem nadzoru u svim fazama rada (od košnice do finalnog proizvoda, kao što su: osiguravanje zdravstvene zaštite pčela i uporaba sredstava za suzbijanje pčelinjih bolesti i štetočina, osiguravanje higijene u košnici, higijene opreme i oruđa te drugih pomagala, proizvodnja i obrada meda i drugih pčelinjih proizvoda, njihovo pravilno skladištenje te prijevoz i promet, dezinfekcija košnice, čišćenje, izvođenje programa obrazovanja i osposobljavanja u vezi s higijenom pčelinjih proizvoda, osobna higijena, zdravstveno stanje pčelara-punitelja).

Načelo potiskivanja (First In First Out - prvi unutra-prvi van): načelo potiskivanja namirnica u skladištima, s obzirom na rok upotrebe.

Raskuživanje: (dezinfekcija) je postupak kojim uklanjamo mikroorganizme.

Verifikacija unutarnjeg nadzora uspostavljenog na temelju smjernica: uporaba postupaka, metoda, testova i drugih vrednovanja kojima se mjeri i provjerava provođenje smjernica. Unutarnji nadzor izvodi sam pčelar ili uz pomoć savjeta stručno osposobljenih savjetnika HPS-a.

Dokumentacija: uređen sustav pohranjivanja dokumenata i podataka u vezi s izvođenjem unutarnjeg nadzora zbog zdravstvene ispravnosti namirnica.

MRL: maximal residual limit = maksimalan dozvoljeni udio ostataka sredstava za uništavanje štetočina i uzročnika bolesti u namirnici.

Čisto/uređeno: stanje bez vidne prljavštine i prašine; uspostavljen je red.

Čuvanje na hladnom: čuvanje na rashladnoj temperaturi hladnjaka (od 2 do 7°C).

Higijenski i tehnički uvjeti za rad: uključuju preporuke i uvjete koje se moraju ispuniti.

Praćenje namirnica je sustav koji u svim fazama proizvodnje i prometa osigurava slijedivost namirnica (od početka do kraja prehrambenog lanca). Ako je neka namirnica štetna za zdravlje potrošača, pomoću sustava praćenja brzo i učinkovito možemo ukloniti ili opozvati tu namirnicu s tržišta.

Izdvajanje namirnice iz uporabe u domu pčelara – izdvajanje namirnice pčelar obavlja kad sam u unutrašnjem nadzoru utvrdi da namirnica nije zdravstveno ispravna. Tada pčelar tu namirnicu (med i/ili druge pčelinje proizvode) mora neškodljivo ukloniti.

Povlačenje namirnice – znači povlačenje namirnice koja nije ispravna iz prometa, kad namirnica još nije došla do potrošača. O tome mora biti obaviještena odgovorna osoba nositelja djelatnosti, svi sudionici u distribucijskom lancu i inspekcijska služba. O povlačenju ne treba obavijestiti potrošače, odnosno javnost. Povlačenje se izvodi kad je dokazano da je namirnica, koja nije ispravna, još u cijeloj količini u distribucijskom lancu i još nije došla do potrošača. Kad nositelj povlačenja iz bilo kojeg razloga ne može uspostaviti kontakt sa svim poslovnim partnerima, povlačenje treba proširiti u opoziv.

Opoziv se izvodi kad je namirnica, koja nije ispravna, već došla do potrošača. U tim slučajevima izvodi se postupak opozivanja, a istodobno se obavijeste potrošači, odnosno javnost putem svih raspoloživih medija.

1.8 STRUČNI POJMOVI:

Pčelinji proizvodi su med, cvjetni prah, propolis, matična mlijec, vosak.

Med je prirodna slatka tvar koju pčele izrađuju tako da skupljaju : sokove žljezda nektarija ili/ i druge slatke sokove koji se nađu na živim dijelovima biljki i izlučevinu insekata (koji sišu na živim dijelovima bilja). Pri tome tu slatkou tvar obogate tvarima svoga tijela, u tijelu je prerađe, spreme u saće i puste da dozori.

Cvjetni prah – pelud. Cvjetni prah su peludna zrnca, koja pčele prikupljaju na cvijeću i u košaricama zadnjih nogu donose u košnicu (skidani pelud) te ga djelomično prerađuju pomoću izlučevina žljezda i pohranjuju u stanice saća .

Matična mlijec je izlučevina mlijecne žljezda pčela.

Propolis ili pčelinja ljepilo je aromatična tvar koju pčele prikupljaju na smolastim dijelovima raznog bilja i prerađuju ih pomoću izlučevina žljezda.

Pčelinjak je stacionarni ili pomicni objekt u kojem su postavljene košnice i/ili oprema.

Stajalište je prostor na kojem su postavljene košnice.

Košnica je nastamba u kojem obitava pčelinja zajednica .

Pčelinja zajednica je biološka cjelina koja se sastoji od matice, trutova i radilica.

Saće je skup stanica koje su pčele izgradile od voska voskovnih žljezda. Koriste ga za odlaganje jaja i uzgajanje ličinki i kukuljica ;odlaganje meda i cvjetnog praha.

Pčelar je uzgajatelj pčela. Ta riječ u dalnjem tekstu obuhvaća i pčelara proizvođača koji uzgaja pčele i proizvodi pčelinje proizvode kao i pčelara punitelja - osoba koja med i druge pčelinje proizvode obrađuje i puni za prodaju.

Punitelj je pravna i/ili fizička osoba koja otkupljuje i obrađuje te puni med i druge pčelinje proizvode .

Prostor za vrcanje je prostor u kojem se vrca med iz saća.

Punionica je prostor u kojem se pčelinji prinosi ili proizvodi pune za prodaju.

Dobra pčelarska praksa je način pčelarenja koji osigurava kvalitetne i sigurne pčelinje proizvode.

Varoa je parazit koji se hrani hemolimfom pčela i pčelinjeg legla.

Otklapanje mednih poklopaca- kad je med u saću zreo, pčele ga pokrivaju voštanim poklopцима. Prije vrcanja (odvajanje meda od saća) treba prvo ručno (vilica, nož) ili strojno ukloniti medne poklopce.

Vrcanje meda je postupak pražnjenje saća s medom pomoću vrcaljke. Ispražnjeno(izvrcano) saće može se vratiti pčelama.

Procjeđivanje meda - Izvrcani med sadrži dijelove voska i eventualne druge nečistoće koje su prilikom vrcanja meda došle u med. Kod manjih količina se grubo cijedenje obavlja tijekom samog vrcanja meda pomoću cjedila

Obiranje meda - nekoliko dana nakon cijedenja zračni mjehurići i manji dijelovi voska (i eventualno druge nečistoće koje su lakše od meda) podižu se na površinu. Zato med treba obrati. Postupak se treba ponoviti više puta, sve dok površina meda ne bude potpuno čista i bez mjehurića.

Punjene meda (u maloprodajnu ambalažu). Punjenje meda je obično sastavljeno od postupaka zagrijavanja meda, procjeđivanja i točenja meda u maloprodajnu ambalažu.

Prerada je postupak rukovanja s pčelinjim proizvodima u skladu s recepturama do maloprodajne ambalaže.

2. SIGURNOST NAMIRNICA

2.1 SUSTAV ZA SIGURNOST PČELINJIH PROIZVODA – ODGOVORNOSTI

Svaki pčelar odgovoran je za sigurnost pčelinjih proizvoda. Pčelar mora uspostaviti, održavati i dokumentirati učinkovit sustav sigurnosti pčelinjih proizvoda.

Pčelar se mora odlučiti za smjernice „Kodeksa Dobre pčelarske prakse prema načelima HACCP sustava“ ili vlastiti HACCP sustav za sigurnost pčelinjih proizvoda.

Kad su utvrđena odstupanja od propisanih smjernica, pčelar se sam odlučuje za odgovarajući korekcijski postupak koji mora dokumentirati.

Za stručnu pomoć može se obratiti savjetnicima unutar Hrvatskog pčelarskog saveza.

Sukladno odredbi čl. 86. Zakona o hrani za obavljanje službenih kontrola nadležni su:

- na razini proizvodnje i stavljanja na tržište – Uprava za veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
- na razini maloprodaje – Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te gospodarski inspektorji Dražavnog inspektorata RH.

2.2 RAZVRSTAVANJE MEDA I PČELINJIH PROIZVODA S OBZIROM NA RIZIK

S mikrobiološkog gledišta rizika med i pčelinje proizvode razvrstavamo u:

2.2.1 NAMIRNICE SREDNJEG RIZIKA

svježa matična mlječe
svježi cvjetni prah

Te namirnice mogu sadržavati patogene mikroorganizme i obično zahtijevaju čuvanje na temperaturi hladnjaka (od 3 do 5 C).

2.2.2 NAMIRNICA NISKOG RIZIKA

med

Namirnice niskog rizika nije potrebno čuvati na hladnom jer ne omogućuju rast mikroorganizama.

2.3 ZADACI PČELARA

uvesti unutarnji nadzor,

osigurati sljedivost pčelinjeg proizvoda („ od košnice do stola“)
voditi propisanu dokumentaciju,
čuvati dokumentaciju i po potrebi je dopunjavati

2.4 OSPOSOBLJAVANJE

Svaki pčelar se mora sam pobrinuti za vlastito osposobljavanje i obrazovanje.

Osoblje koje pomaže pčelaru u radu mora sudjelovati u osposobljavanju o osnovama higijene namirnica. Dokumentaciju o osposobljavanjima koja se odnose na sigurnost pčelnih proizvoda treba evidentirati i čuvati.

Hrvatski pčelarski savez će pomoći pčelarima kod uvođenja smjernica putem godišnjih planiranih edukacija za pčelare te redovito dopunjavati smjernice.

3. HIGIJENSKI I TEHNIČKI UVJETI RADA

U pčelarskom poslu javljaju se čimbenici rizika koji mogu biti mikrobiološki, kemijski i fizikalni. Također se često može pojaviti i križna kontaminacija pčelnih proizvoda .

Kao fizikalno onečišćenje namirnica javlja se prijenos raznih stranih tijela s izvora, kao što su osoblje, oprema i okoliš na/u namirnice. (Npr. fizikalni čimbenik rizika može biti hrđa, koja se nalazi na zahrđaloj vrcaljki za med ili opremi ili oruđu, koje tijekom rada dolazi u dodir s medom i onečisti ga). U slučaju kemijskog unakrižnog onečišćenja **kao primjer navodimo nestručno suzbijanje pčelinjih bolesti** (opasnost od ostataka lijekova u pčelinjim proizvodima).

Onečišćenje namirnica može se pojaviti i zbog neodgovarajuće osobne higijene. (nedovoljno pranja ruku pčelara prije i tijekom rada ili ako je pčelar prenositelj zaraznih bolesti).

Ambalaža: Mora biti od materijala prikladnih za namirnice (plastika za namirnice s certifikatom, nehrđajući metal (INOX), staklo, PVC folija za namirnice,...)

3.2. HIGIJENSKI UVJETI U PROSTORIMA

3.2.1 ZA VRCANJE MEDA

Prostor za vrcanje meda je čist i odgovarajuće uređen prostor; može biti i pčelinjak.

OPĆI ZAHTJEVI

ZA PROSTOR:

Izgled, veličina, raspored, izvedba i oprema prostora moraju:
omogućavati učinkovito čišćenje,
sprječavati dodir s otrovnim tvarima i unos stranih tijela u pčelinje proizvode
sprječavati nastanak kondenzacije i pljesni na površinama,
osiguravati odgovarajuća mjesta za pranje (može biti susjedni prostor).

ZA MJESTA ZA PRANJE:

Potreбно je omoguћiti pranje ruku.

Mjesto za pranje mora imati vodu za piće (topla i hladna), tekući sapun i ručnike za jednokratnu uporabu.

Potreбно je omoguћiti pranje posuđa i drugih pomoćnih sredstava; može biti i druga prostorija.
Za čišćenje, pranje i/ili raskuživanje radne opreme i pčelarskih pomagala treba osigurati prostor za držanje sredstava za čišćenje i pomagala za čišćenje. (to može biti i mali ormari, ...).

PREPORUKE ZA PROSTOR:

Podne površine neka budu tvrde i izdržljive te otporne na vanjske utjecaje (keramičke pločice, smole, prirodni minerali...).

Stropovi i stropne obloge moraju biti dobro održavane i čiste, ne smiju se ljuštiti (otpadanje žbuke...)
Prostori moraju biti učinkovito prozračeni.

Ako postoji opasnost onečišćenje izvana, prozori trebaju biti zatvoreni i treba se koristiti drugi način prozračivanja.

U vrijeme vrcanja se za sprječavanje ulaska insekata (pčele, ose, ...) preporučuje stavljanje mreža za zaštitu od insekata na prozore i pred ventilacijske otvore.

3. 2.2 ZA PUNJENJE MEDA

Punionice su odgovarajući namjenski prostori. Za manja pčelarstva registrirana kao OPG koja prodaju svoju cijelokupnu godišnju proizvodnju na kućnom pragu, tržnicama, sajmovima i izložbama to može odgovarajući prostor (primjerice kuhinja) gdje su zadovoljeni dolje navedeni opći zahtjevi. Postupci, načini korištenja prava, te način registracije, propisani su odredbama Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN 125/2008). Rješenja izdaje Uprava za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

OPĆI ZAHTJEVI

Za manja pčelarstva:

Mora biti omogućeno pranje ruku. Umivaonik mora imati vruću i hladnu vodu za piće, tekući sapun i ručnike za jednokratnu uporabu; to može biti susjedni prostor.

Mora biti omogućeno pranje posuđa i ostalih pomoćnih sredstava u sudoperu ili perilici posuđa.

U vrijeme punjenja meda u tom prostoru se ne smiju obavljati druge djelatnosti.

Namjenski prostor (punionica) mora ispunjavati još:

Smještaj umivaonika mora sprječavati križanje čistih i nečistih putova i omogućavati pranje ruku svaki put kad se prelazi s nečistih na čiste poslove.

Umivaonici za pranje ruku moraju biti odvojeni od sudopera za čišćenje i pranje pčelarske opreme, ambalaže itd.

Za čišćenje, pranje i/ili raskuživanje radne opreme i pčelarskih pomagala treba osigurati prostor za čuvanje sredstava za čišćenje i pomagala za čišćenje. (to može biti ormari, ...)

Prilikom konstruiranja unutarnje opreme i njenog postavljanja (punionica, prostora za vrcanje) svakako se mora paziti na njeno funkcionalno postavljanje s obzirom na negativne unutarnje i vanjske utjecaje (klima, prozori, osvjetljenje, vлага, svjetla, izolacija...) i na obim proizvodnje.

Površina tla mora se jednostavno čistiti (mora biti glatka, periva, neokrnjena i bez pukotina).

Oprema mora biti postavljena tako da se redovito može čistiti i održavati i okolni prostor.

PREPORUKE ZA OPREMU I POMAGALA, RADNE POVRŠINE I RADNU OPREMU ZA PROSTOR ZA VRCANJE I PUNIONICU:

Sva oprema koja nije namijenjena punjenju treba se primjereni pohraniti i ukloniti iz prostora u kojem se radi.

Svu opremu i pomagala treba održavati u čistom i dobrom stanju, u skladu s uputama proizvođača i dobrom pčelarskom praksom.

U radnom prostoru treba biti postavljen ormarić za prvu pomoć.

Koševi pored umivaonika za ruke mogu biti otkriti. Nije dozvoljeno u njih odlagati organske otpatke. U njih moraju biti stavljene plastične vrećice. Vrećice moraju biti namjenske, za otpatke i NE SMIJU se koristiti za namirnice.

3.3 OPSKRBA PITKOM VODOM

OPĆI ZAHTJEVI

Moraju biti osigurane dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće za čišćenje i proizvodnju . Sistem za tehnološku vodu, koji se upotrebljava za dobivanje pare, hlađenje, gašenje požara i druge slične namjene, mora biti odvojen od sustava za opskrbu pitkom vodom i vidno označen prepoznatljiv. Nepitka voda ne smije doći u dodir s pitkom vodom.

Reciklirana voda, korištena kao sastojak ili dio proizvodnog postupka, ne smije biti izvor zagadenja.

Za čišćenje, pranje ruku i opreme za čišćenje, smije se koristiti samo pitka voda ili pitka voda iz cisterni. Odmah nakon punjenja cisterne mora se pričekati nekoliko sati da se talog iz cisterne slegne. Cisterne namijenjene pohranjivanju vode, trebaju biti u cijelosti zaštićene i redovito održavane. Ovaj zahtjev ne odnosi se na cisterne s vodom namijenjenom gašenju požara.

PREPORUKE:

Objekt treba biti priključen na javni i/ili lokalni vodovod i/ili vodovodni sustav. Ako to nije moguće, neka pčelar osigura zdravstvenu ispravnost pitke vode u skladu sa zahtjevima zakonodavstva.

Voda iz javnog vodovoda smatra se pitkom vodom, osim ako nije izdano javno upozorenje rukovoditelja da voda iz tog vodovoda nije pitka. Voda iz bunara ili cisterne smatra se pitkom vodom samo ako je redovito nadzirana na mjestu uporabe u skladu sa zahtjevima zakonodavstva.

U objektima u kojima se koristi i voda koja nije pitka, cijevi i pipe trebaju biti jasno označene; time će biti spriječena mogućnost zamjene uporabe pitke i nepitke vode.

Ako je u unutarnjoj mreži postavljen filter za čišćenje vode, preporučljivo ga je redovito i vrlo pažljivo održavati, čistiti i mijenjati te provjeravati njegovo djelovanje. Uspješnost djelovanja filtera možemo provjeriti mikrobiološkim ispitivanjima uzorka pitke vode nakon filtracije. Neodržavan filter može postati izvor zagađenja vode.

U slučaju da pčelar proizvodi i naptke od meda i priključen je na vodovodnu mrežu kojim upravlja komunalno poduzeće, preporučujemo da od distributera vode povremeno zatraži informacije o zdravstvenoj ispravnosti vode u svom naselju.

Ukoliko pčelar za svoje proizvode koristi vodu iz drugih izvora (bunar, kišnica...) on mora sam u okviru vlastitog unutarnjeg nadzora utvrditi i pratiti zdravstvenu ispravnost te vode.

Povremeno (npr. 1-2 dana prije početka rada) treba na svim slavnima koje pčelar koristi za svoj rad pregledati i očistiti mrežice.

Prije početka rada trebaju se otvoriti slavine u prostorima koji se ne koriste svakodnevno i voda treba teći barem 10-15 minuta (voda ne smije biti mutna niti imati promijenjenu boju, okus i miris)

OSOBNA HIGIJENA PČELARA I SVIH KOJI RUKUJU MEDOM I DRUGIM PČELINJIM PRINOSIMA/PROIZVODIMA

Zahtjevi se odnose na pčelare i osobe koje se bave i rukuju medom, proizvodima od meda i ostalim pčelinjim proizvodima. Među osoblje koje radi s medom/namirnicama ubrajaju se svi koji pripremaju razne proizvode namijenjene za javnu potrošnju. Posebnu pozornost moraju posvetiti uputama za osobnu higijenu.

OPĆI ZAHTJEVI

Pčelar i osoba koja radi s namirnicama/proizvodima mora održavati visoku razinu osobne higijene.

Pčelar u vrijeme rukovanja medom i ostalim pčelinjim proizvodima mora biti odjeven u prikladnu čistu radnu (pčelarsku) odjeću. Može koristiti i čistu radnu kutu (na primjer bijelu) ili čistu pregaču i mora po potrebi imati svezanu kosu.

Svatko tko uđe u prostor tijekom rukovanja pčelinjim proizvodima mora se pridržavati pravila dobre higijenske prakse, da ne bi ugrozio ispravnost namirnica.

Tijekom rukovanja medom i pčelinjim proizvodima pušenje i konzumiranje hrane nije dopušteno.

Ruke i koža ruku tijekom rada moraju biti:

čiste i bez gnojnih rana i dr. patoloških promjena koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost pčelinjih proizvoda

nokti moraju biti čisti, uređeni (podrezani) i nelakirani,

bez ručnih satova i bez nakita

Ruke moramo oprati:
uvijek prije početka rada,
tijekom rada kad se ruke zaprljaju
prije rukovanja ambalažom i poslije toga,
nakon što odnesemo otpatke u kontejner i vratimo se,
nakon upotrebe sanitarnog čvora
nakon čišćenja, odnosno nakon rukovanja sredstvima za čišćenje.

PREPORUKE:

Osoblje – ponašanje

Osobe/posjetitelji/pomoćnici moraju poštivati iste, gore navedene upute za održavanje osobne higijene tijekom rada.

Za brisanje nosa svi moraju upotrebljavati rupčić za jednokratnu upotrebu i odmah ga baciti i oprati ruke.

3.5. ZDRAVSTVENO STANJE PČELARA I SVIH KOJI RUKUJU MEDOM I DRUGIM PČELINJIM PROIZVODIMA

Za sigurnost pčelinjih proizvoda važno je zdravstveno stanje pčelara i svih osoba koje rukuju medom i drugim pčelinjim proizvodima. Sanitarni pregledi nisu obvezni. Stoga je potrebno da pčelar/vlasnik/nositelj djelatnosti redovito izvještava o vlastitim zdravstvenom stanju. Za tu svrhu ispunjavaju se obrasci-evidencije 1 i 2. Ukoliko zbog zdravstvenih problema, opisanih u evidenciji – obrascu 2 osoba posjeti liječnika ili se pčelar sam uputi liječniku, liječnik popunjava i evidenciju-obrazac iz pravilnika. Isto tako pčelar je dužan sam sebi ispuniti evidenciju –obrasce 1 i 2.

OPĆI ZAHTJEVI

Osoba (pčelar i svi oni koji rukuju medom i drugim pčelinjim proizvodima), za koju se zna ili sumnja da se razboljela od zarazne bolesti ili da je prenositelj uzročnika bolesti koja se može prenositi namirnicama, da ima zaraženu ranu ili ozlijede ruku, kožnu bolest ili proljev, ne smije raditi s pčelinjim proizvodima..

U slučajevima iz prethodnog stavka osoba mora o tome bez odlaganja obavijestiti pčelara/nositelja prehrambene djelatnosti.

Pčelar mora osigurati da oboljela osoba ne zarazi pčelinje proizvode i druge osobe.

Pčelar mora voditi dokumentaciju, koja sadrži popis osoba koje mu pomažu ili su zaposlene kod njega, odnosno ima pohranjene obrasce (obrazac br. 1 i 2 koje su svi potpisali i ispunili).

Osoba je odgovorna da u obrascu br. 2 navede istinite podatke.

Redovni pregledi za sanitarnu knjižicu

Obrazac 1: SUGLASNOST OSOBE O OBVEZI PRIJAVLJIVANJA BOLESTI KOJE SE
MOGU PRENIJETI RADOM

Obrazac 2: IZJAVA POJEDINCA O ZNAKOVIMA BOLESTI

3.6 ČIŠĆENJE

OPĆI ZAHTJEVI

Prostori moraju biti čisti i dobro održavani.

Predmeti, pomagala, pribor i oprema, brtve s kojima su namirnice u dodiru moraju biti čisti.

Oprema i pomagala za čišćenje moraju biti pohranjeni na odgovarajući način i odvojeni od namirnica.

Oprema i pomoćna sredstva za čišćenje moraju se koristiti odvojeno s obzirom na namjenu. (Na primjer krpe i spužvice koje koristimo za vlastitu kućnu uporabu ne smijemo koristiti za čišćenje pomoćnih sredstava i opreme za vrcanje meda itd. Za njihovo čišćenje uvijek koristimo nove – čiste krpe/spužvice).

Oprema i pomoćna sredstva koja se koriste za čišćenje sanitarija, ne smiju se koristiti za čišćenje ostalih prostora.

PREPORUKE

Pčelar mora imati napravljen PLAN ČIŠĆENJA.

Pčelar mora odrediti sva mesta i predmete koji zahtijevaju čišćenje:

površine, oprema, pomoćna sredstva, oruđa itd., koja dolaze u dodir s namirnicama, zidovi, podovi, odvodi, vrata, prozori itd., gdje se odvijaju postupci rukovanja medom i ostalim pčelinjim proizvodima i upisuje ih u plan čišćenja.

Savjete u vezi čišćenja, postupaka čišćenja i sigurne uporabe sredstava za čišćenje pčelar mora zatražiti kod pouzdanog dobavljača sredstava za čišćenje, ukoliko ne koristi uobičajena kućanska sredstva za čišćenje, koji su na raspolaganju u svakoj trgovini.

Za sva sredstva za čišćenje i raskuživanje, koja nisu na raspolaganju u svakoj trgovini, preporučljivo je nabaviti sigurnosnu i tehničku dokumentaciju.

Prilikom korištenja sredstava za čišćenje treba se pridržavati uputa proizvođača koje su otisnute na etiketi proizvoda.

Za čišćenje teže dostupnih mesta preporučljivo je osigurati da se pojedini dijelovi opreme mogu premjestiti.

Voditi evidencije o čišćenju i odrediti odgovornu osobu za čišćenje

Obrazac 5: PRIMJER EVIDENCIJE ČIŠĆENJA

3.7 NADZOR NAD ŠTETOČINAMA - GLODAVCIMA ZBOG OPASNOSTI PRIJENOSA BOLESTI NA ČOVJEKA

OPĆI ZAHTJEVI

Za preventivno suzbijanje glodavaca moraju se koristiti mehanička sredstva (mišolovke i/ili karton s ljepilom) umjesto kemijskih sredstava (otrova). Tako neće biti problema s njihovim uklanjanjem. Ako se pojave glodavci pčelar ocjenjuje da je nužna deratizacija uz pomoć stručne službe, upotrebljavaju se sredstva za suzbijanje glodavaca (rodenticidi) odnosno mamci za glodavce, koje smije postavljati samo pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti suzbijanja štetočina.

Svi postavljeni mamci (otrovi) moraju biti jasno označeni – numerirani i datirani te zaštićeni (na primjer u plastičnoj deratizacijskoj kutiji). Vanjski ovlašteni izvođač o svojim konstatacijama sastavlja pismeni izvještaj. Prilikom izvođenja nadzora nad štetočinama-glodavcima potrebno je imati evidenciju (računi i/ili poruke ovlaštene službe za suzbijanje štetočina).

PREPORUKA

Pčelar mora bar dva puta godišnje (sezonski - proljeće, jesen) pregledati pčelinjak/stajalište i njihovu okolicu, skladišta, prostor za vrcanje, da utvrdi ima li gdje tragova glodavaca. Prostori moraju biti čisti i pospremljeni.

Najučinkovitija zaštita od štetočina (insekata/glodavaca) je sprječavanje njihova ulaska zatvaranjem vrata i prozora.

U slučaju prodora mrava preporučujemo postavljanje i redovito mijenjanje mamaca za mrave.

4. HIGIJENSKI ZAHTJEVI ZA PROIZVODNJU PČELINJIH PROIZVODA

I u proizvodnji pčelinjih proizvoda javljaju se čimbenici rizika, koji mogu biti mikrobiološki, kemijski i fizikalni.

Skoro posvuda se mogu pojaviti i unakrsni onečišćivači meda i pčelinjih prinosa (namirnica). Onečišćenje može biti fizikalno, kemijsko, biološko. Pčelinji proizvodi mogu se onečistiti u postupku punjenja u odgovarajuću ambalažu za skladištenje ili prodaju.


Do fizikalnog rizika može doći zbog neodgovarajućih pomoćnih sredstava(primjerice opreme) i neodgovarajuće ambalaže.

Do kemijskog onečišćenja može doći zbog uporabe neodgovarajućih sredstava za čišćenje ili neodgovarajuće izvedenog čišćenja (loše ispiranje, izluživanje tvari iz neodgovarajuće ambalaže, ...), rezidua lijekova

Do biološkog rizika može doći zbog neprimjerene temperature ili zbog nepravilnog obrtanja zaliha, jer se neki pčelinji proizvodi mogu brzo pokvariti. Onečišćenje namirnica može se javiti i zbog neodgovarajuće osobne higijene. (Npr. zbog nepranja ruku pčelara prije i tijekom rada ili ako je pčelar prenosilac zaraznih bolesti).


U nastavku ćemo se ograničiti na načine sprječavanja gore spomenutog onečišćenja pčelinjih prinosa.

1a. KOŠNICA – PČELINJI PROZVODI
 (med, cvjetni prah, matična mlijec, propolis, vosak, pčelinji otrov)




1b. KOŠNICA – MEDNI OKVIRI ILI NASTAVCI

1. FAZA – KOŠNICA(PČELE)



2. FAZA – KOŠNICA(MED)



4.1 UREĐENJE OKOLICE PČELINJAKA, STAJALIŠTA KOŠNICA

PREPORUKE:

Okolica pčelinjaka i/ili stajališta košnica mora uvijek biti uređena, bez nepotrebnih stvari i u odgovarajućem okolišu, bez opasnih tvari u blizini.

Opasne tvari u okolišu mogu biti: zagađena voda, zagađeni zrak, zagađena hrana, otvorene/prolivene kemikalije itd.

4.2 OSNOVNI HIGIJENSKI UVJETI U PČELINJAKU

PREPORUKE:

Pčelinjak mora biti čist i uređen.

U pčelinjaku mora biti pohranjeno samo pčelarski alat i oprema.

4.3 HIGIJENA U KOŠNICI

OPĆI ZAHTJEVI

Sače namijenjeno dobivanju meda može se tretirati samo sredstvima koja su službeno odobrena i ne ostavljaju tragove.

Za dobivanje meda nije primjereno:

staro crno sače

sače koje je oštetio voskov moljac ili druge štetočine,

pljesnivo sače

sače uginulih pčelinjih zajednica

PREPORUKE:

Za dobivanje meda koristimo čisto sače svijetle boje (djevičansko i/ili ono koje je što manje puta zaleženo).

Redovno obnavljanje sača (kompletna zamjena/obnova u 2-3 godine).

Sače mora biti pohranjeno u odgovarajućem prostoru ili prostoriji koja mora biti suha, zaštićena od prašine, glodavaca i insekata.

4.4 HIGIJENA I ZAŠTITA SAĆA OD VOSKOVA MOLJCA

Voskov moljac nalazi u saču odgovarajuće uvjete za vlastito razmnožavanje te tako oštećuje i zagađuje sače.

OPĆI ZAHTJEVI

Ne smiju se koristiti sredstva koja ostavljaju tragove u vosku (npr. PARADIKLOR BENZOL, NAFTALIN)

PREPORUKE:

U košnici:

Pčelar mora osigurati jake pčelinje zajednice koje se same bore protiv moljaca.

U skladištu, gdje se čuva saće preporučuju se sredstva i načini suzbijanja koji ne ostavljaju tragove u vosku i kasnije u medu. U obzir dolazi primjena :

octene kiseline,
mravlje kiseline,
dubokog zamrzavanja,

4. 5 NAČIN PČELARENJA I HIGIJENA

4. 5. 1 PČELINJE BOLESTI I ŠTETOČINE

Za suzbijanje štetočina i bolesti pčela, mogu se koristiti samo dopuštena i/ili registrirana sredstva.

OPĆI ZAHTJEVI

Zabranjeno je primjenjivati sredstva za zaštitu pčela prije i tijekom medenja.

Sredstva za zaštitu pčela smijemo koristiti tek nakon vrcanja.

Zabranjeno je korištenje antibiotika za liječenje pčela.

Kod uporabe dopuštenih i/ili registriranih sredstava pčelar se mora dosljedno pridržavati uputa proizvođača sredstava.

Pčelinje bolesti, koje po zakonu moramo suzbijati (npr. američka gnjiloća) točno po uputama nadležnih službi.

Sredstva za suzbijanje bolesti pčela ne smiju ostavljati u medu i drugim pčelinjim proizvodima nikakve strane okuse, mirise, boju i ostatke lijekova.

Prilikom uporabe organskih kiselina moramo se držati preporučenih uputa proizvođača.

PREPORUKE:

Svaki pčelar mora voditi evidenciju o upotrebljenim sredstvima.

4.5.2 HRANJENJE PČELA

Prirodna hrana za pčele su nektar, med i cvjetni prah. Pčelar se mora pobrinuti da pčele uvijek imaju na raspolaganju dovoljno prirodne hrane. Ali u izvanrednim uvjetima (priprema za zimsko doba, nepovoljne vremenske prilike...) pčelama je potrebno dodati, odnosno dopuniti njihove zalihe. U slučaju pomanjkanja hrane pčelama pomognemo tako da im dodamo med, cvjetni prah i šećer u raznim oblicima (otopina ili pogača).

OPĆI ZAHTJEVI

Pčele je dopušteno hraniti samo medom, cvjetnim prahom i šećerom.

Med i cvjetni prah za hranjene pčela ne smiju sadržavati spore uzročnika američke gnjiloće pčelinjeg legla, *Paenibacillus larvae*.

Svaku pčelinju zajednicu hranimo zasebno

Pčelar se mora pobrinuti da u med ne dospije prerađena šećerna otopina

Netom prije i tijekom ispaše pčelinje zajednice nije dopušteno hraniti.

Pčele se ne smiju hraniti ukiseljenim ili pokvarenim medom, medom uginulih pčelinjih zajednica i medom s dodatkom lijekova

Hranilica mora biti čista. Čistimo je prije i po završetku hranjenja.

Hranilice moraju biti napravljene tako da se pčele, u slučaju hranjenja tekućom hranom, u njoj ne utope.

PREPORUKE:

Pčele hranimo samo u slučaju potrebe za dopunjavanjem zalihe hrane za njihove potrebe.

Pčelar prije ispaše mora urediti košnicu, tako da u medištima ne bude saća s prerađenom šećernom otopinom.

Pčelar između dvije paše ili u razdoblju kad nema ispaše mora hraniti pčele (ako je to potrebno) samo onolikom količinom hrane koju pčele mogu odmah iskoristiti.

U ekološkom pčelarstvu se za dohranjivanje pčela preporučuje uporaba njihove prirodne hrane – meda, ili u slučaju kad to predviđa pravilnik o ekološkom pčelarstvu, šećerom ekološke proizvodnje.

4. 5. 3 PRIPREMA HRANE ZA PČELE

Pčele možemo hraniti:

medom: nema pripreme.

šećerom: u obliku šećerne otopine ili šećerne pogače, a može i suhi šećer.

Šećerna otopina može se kupiti, ili se priprema od šećera otopljenog u pitkoj vodi. Koncentracija otopine je odluka pčelara i ne utječe na zdravlje pčela. Uz pridržavanje kodeksa dobre pčelarske prakse otopina ne dospijeva u med.

Pogače mogu biti samo šećerne ili šećerno-medne, a možemo im dodati i vlastiti cvjetni prah.

OPĆI ZAHTJEVI

Nije dopušteno dodavanje različitih ekstrakata, dodataka i lijekova u hranu za pčele.

Za pripremu pčelinje hrane smije se koristiti samo pitka voda.

Posuda, pomoćna sredstva za pripremu i skladištenje pčelinje hrane moraju biti odgovarajuća (vidi poglavlje Higijensko-tehnički uvjeti za rad).

Prostor za pripremu hrane mora biti prikladan, može biti pčelinjak (vidi poglavlje Higijensko-tehnički uvjeti za rad).

Prostor za čuvanje šećera i ostale hrane za pčele mora biti prikladan, suh i čist, što vrijedi i za skladištenje meda i drugih proizvoda (Vidi poglavlje Higijenski zahtjevi za proizvodnju pčelinjih proizvoda).

Pčelar mora voditi evidenciju o nabavljenim količinama hrane za pčele (šećer, šećerno-medne pogače, šećerni sirupi), čuvati račune, tako da ima osiguranu sljedivost prema unatrag (Vidi poglavlje Zadaci odgovornih osoba za sigurnost namirnica).

Pčelar se mora držati eventualnog uklanjanja ili opoziva šećera i ostale hrane (Vidi poglavlje Zadaci odgovornih osoba za sigurnost namirnica).

Hrana u tekućem obliku ili u obliku pogače prenosi se u odgovarajućoj zatvorenoj ambalaži.

PREPORUKE:

Ukoliko se u šećerno-medne pogače dodaje cvjetni prah, mora se dodati vlastiti cvjetni prah.

4. 5.4. ZRENJE MEDA U KOŠNICI

OPĆI ZAHTJEVI

Med je zreo kad sadržaj vode doseže 20 % ili manje.

PREPORUKE:

Vrcati samo poklopljene medne okvire.

4. 5. 5. UZIMANJE MEDNIH NASTAVAKA ILI OKVIRA IZ KOŠNICE

PREPORUKE:

Za smirivanje pčela preporučuje se uporaba i sredstava koji ne ostavljaju tragove.

4. 5. 6 PRENOŠENJE MEDNIH NASTAVAKA I OKVIRA U PROSTOR ZA VRCANJE

OPĆI ZAHTJEVI

Med ne smije biti izložen fizikalnim, biološkim i kemijskim rizicima.

PREPORUKE:

Medne nastavke i okvire NE POSTAVLJAMO direktno na tlo,
Ukoliko se transportiraju dalje, preporučljivo ih je zaštитiti (na primjer folijom za namirnice...) od
prašine, raznih nečistoća, mikroorganizama, insekata i njihovih komadića, izmeta raznih životinja...
Takva zaštita nije potrebna ako pčelar ima odgovarajuću podnicu i pokrov. Isto tako treba paziti na
odgovarajuću higijenu vozila, da ne dođe do zagadenja saća raznim stranim tijelima (prašinom,
komadićima drva...).

4. 5. 7 OTKLAPANJE MEDNIH POKLOPACA

Otklapanje mednih poklopca se obavlja u istom prostoru gdje i vrcanje meda.

OPĆI ZAHTJEVI

Med ne smije biti izložen fizikalnom, kemijskom i biološkom onečišćenju.

Prilikom otklapanja mednih poklopca pčele/insekti ne smiju doći u dodir s medom.

Nakon dovršavanja posla pčele/insekti ne smiju dospjeti u posudu s menim poklopциma

Ako med iz ednih poklopaca istiskujemo prešama, on ne smije promijeniti boju, miris ili okus, ukoliko ga prodajemo kao konzumni med.

PREPORUKE:

Otklapaju se samo medni okviri bez legla.

Med treba procijediti u što kraćem vremenu.

Vrijede iste preporuke kao kod vrcanja meda – vidi nastavak.

4. 5. 8 VRCANJE MEDA I PRETAKANJE U VEĆE TRANSPORTNE/SKLADIŠNE POSUDE

OPĆI ZAHTJEVI

Med ne smije biti izložen fizikalnom, kemijskom i biološkom onečišćenju.

Vrcaljke, posude, oprema moraju biti od odgovarajućih materijala (čisto, glatko, perivo, nehrđajuće).

Prije početka vrcanja prostor, oruđe i opremu treba temeljito očistiti.

Tijekom vrcanja meda u tom prostoru ne smijemo obavljati ništa drugo.

Tijekom vrcanja domaće životinje nemaju pristupa u prostor.

Tijekom vrcanja, pčelar i osobe koje mu pomažu nose čistu odjeću. Tijekom cijelog procesa vrcanja meda u tom se prostoru ne puši i ne jede!

Treba osigurati mogućnost pranja ruku tekućim sapunom i ručnicima za jednokratnu upotrebu.

U med ne smiju dospjeti tvari za smanjenje trenja u vrcaljki za med.

PREPORUKE:

Prije početka iz prostora treba ukloniti sve što bi moglo predstavljati opasnost za vrcanje meda

Treba osigurati mogućnost čišćenja opreme i pribora.

Po mogućnosti uspostaviti zatvoren sustav istjecanja meda iz vrcaljke u posudu .

Pokrov na vrcaljki tijekom rada treba biti zatvoren.

4. 5. 9 UKLANJANJE KOMADIĆA VOSKA IZ MEDA OBIRANJE/CIJEĐENJE MEDA

Voštani komadići su prilikom otklapanja mednih poklopaca i tijekom vrcanja dospjeli u med. Zato taj vosak obično ne predstavlja opasnost – onečišćenja meda, a uklanjamo ga zato što vosak nije prirodan sastojak meda.

OPĆI ZAHTJEVI

Ako za čišćenje meda ne koristimo cjedila, tad moramo prvo obiranje obaviti najkasnije u roku od 3 dana nakon vrcanja.

Prije cijeđenja/obiranja pčelar uvijek mora vizualno pregledati sva radna pomagala i sva koji su oštećena, ukloniti ili zamijeniti (npr. cjedila...).

Materijal (ambalaža, naprave za vrcanje meda, sita...) koji dolazi u dodir s medom i drugim pčelinjim proizvodima, mora biti odgovarajući (periv, gladak, neokrnjen, bez pukotina)

PREPORUKE:

Preporučuje se cijeđene meda 1-2 puta, različito gustim cjedilima, a potom med mora «mirovati»/odležati još dan ili dva, da bi se komadići voska i ostale primjese te mjehurići zraka podigli na površinu.

Ako obiremo, preporučuje se drugo obiranje 14 dana nakon vrcanja. Postupak se po potrebi ponavlja dok površina meda nije posve čista i bez mjehurića.)

Pčelar mora napraviti i dopunjavati popis izabranih materijala i čuvati dokaze o zdravstvenoj ispravnosti nabavnog materijala (skladišna ambalaža).

4.5.10 DOBIVANJE MATIČNE MLJEĆI

U većim količinama je dobivamo tako da pola dana stare ličinke presadimo u matične osnove.

Oduzimanje mlječi obavlja se tri dana nakon presaćivanja ličinki. Tada je mlječ najkvalitetnija (i ima je najviše). Prekasno oduzimanje smanjuje kvalitetu same matične mlječi, a istodobno je ima manje.

OPĆI ZAHTJEVI

U vrijeme dobivanja ne smiju se koristiti kemijska sredstva za suzbijanje bolesti.

Matične osnove od voska ne smiju u sebi sadržava ostatke lijekova za suzbijanje bolesti

Obavezno je treba čuvati u tamnom i hladnom prostoru jer je osjetljiva na svjetlost.

PREPORUKE:

Za suzbijanje pčelinjih bolesti treba koristiti sredstva koja ne ostavljaju tragove u matičnoj mlječi
Dobivanje mlječi od zajednica koje su u dobrom bioloko-uzgonom stanju i imaju stalan dotok prirodne hrane – meda i cvjetnog praha.

Hranimo samo po potrebi

Uklanjanje ličinki i oduzimanje mlijeci obavlja se na dostačnoj svjetlosti. Žličica za uzimanje mlijeci mora biti drvena/plastična/staklena (metalna mijenja kvalitetu mlijeci) ili se mora koristiti metoda sisanja staklenom kapaljkom, sisaljkom...

Uporaba tamnih čašica.

Prilikom punjenja mlijeci u čašice one se moraju što više napuniti (da nema previše zraka u čašici).

Za prenošenje do hladnjaka, odnosno zamrzivača trebaju se koristiti rashladne torbe.

NAPOMENA:

Kod matične mlijeci zagađenje može biti kemijsko zbog prelaska kemijskih sredstava iz voska u mlijec (kemijska sredstava za suzbijanje pčelinjih bolesti koji se vežu u vosku itd.) ili fizikalno zbog uporabe nečistog oruđa i/ili neodgovarajuće ambalaže (prljave matične osnove), odnosno biološko, ako je mlijec predugo izložena zraku u razdoblju od uzimanja do pakiranja u ambalažu i ako je prilikom uzimanja mlijeci ličinka oštećena.

4.5.11 DOBIVANJE CVJETNOG PRAHA

A) CVJETNI PRAH – SKIDANI

Pčelar ga uzima pčelama prilikom ulaska pčela u košnicu (skidani pelud). Skidani pelud je cvjetni prah slijepljen u grudicu pčelinjom slinom i nektarom.

OPĆI ZAHTJEVI

Obvezno dnevno skupljanje cvjetnog praha iz ladica.

Obavezno dnevno čišćenje ladica.

Zaštita ladica/spremnika od kiše.

Izabrati ispaše i vrijeme kad se na biljkama (poljske biljke, drveće, grmlje) ne provodi agrotehnički tretman.

PREPORUKE:

Dobivanje cvjetnog praha u vrijeme obilne peludne paše (primjerice kesten i amorfna)

B) CVJETNI PRAH - VAĐENI

Pčele su ga nakon unošenja u košnice pohranile u stanice saća i fermentirale (konzervirale mlijecnom kiselinom). Pčelar žličicom vadi cvjetni prah iz stanica.

OPĆI ZAHTJEVI

U razdoblju dobivanja ne smiju se koristiti kemijska sredstva za suzbijanje bolesti i štetočina.

PREPORUKE:

Mora se koristiti mlado, nezaležano sače.

Za suzbijanje pčelinjih bolesti i štetočina moraju se koristiti samo ona sredstva koja ne ostavljaju tragove u vosku.

4. 5. 12 DOBIVANJE PROPOLISA

Propolis pčele koriste za održavanje higijene u košnici, tako da njime presvuku svu unutrašnjost košnice. Time sprječavaju razvoj različitih mikroorganizama. Propolisom zatvaraju razne pukotine u košnici itd.

OPĆI ZAHTJEVI

U vrijeme dobivanja ne smiju se koristiti kemijska sredstva za suzbijanje bolesti i štetočina, koja ostavljaju tragove u propolisu.

PREPORUKE:

Za suzbijanje bolesti i štetočina moraju se koristiti samo sredstva koja ne ostavljaju nikakve tragove u propolisu.

Mreže moraju biti od odgovarajućih materijala.

Za skladištenje propolisa mora se koristiti tamna, dobro zatvorena posuda (ambalaža) i hladan prostor.

4.5.13 SKLADIŠTENJE PROIZVODA

OPĆI ZAHTJEVI

Moramo se pobrinuti da nam u skladištu ne ostaju proizvodi iz prijašnjih sezona, već ih koristimo u skladu s načelom potiskivanja (First in First Out – prvi unutra–prvi van).

Zalihe moramo koristiti/prodavati u skladu s rokovima uporabe namirnica i u skladu s načelom potiskivanja.

A) MED

Med ne smije biti izložen stranim mirisima, insektima, prašini, teškim metalima.

Za skladištenje meda mora se koristiti odgovarajuća posuda namijenjena za namirnice (čisto, glatko, perivo).

Prostor mora biti taman i suh.

Poklopci posuda moraju se dobro zatvarati.

Čuvanje meda na temperaturi od -5 do + 30 C, a optimalna tempertura je od 10 – 20 C

B) MED U SAĆU

Med u saću se čuva u zatvorenim plastičnim posudama ili kutijama, koje s spremaju u plastične vrećice i tako skladište na hladnom .

Med u saću čuva se na temperaturi optimalne vrijednosti do 15 C

C) PROPOLIS

Sirovi propolis skladištim zamrznut u zatvorenim plastičnim posudama ili kutijama, koje s spremaju u plastične vrećice i tako skladište na hladnom .

Propolis se čuva na hladnom, na optimalnoj temperaturi od 10 – 15 C, u tamnoj prostoriji,

D) CVJETNI PRAH

Svježi cvjetni prah skladištim zamrznut ili u hladnjaku.

Temperaturu sredstava za zamrzavanje, u kojima pohranjujemo svježi cvjetni prah moramo redovito kontrolirati.

Svježi cvjetni prah čuvamo u hladnjaku do pola godine.

Vrijeme čuvanja svježeg cvjetnog praha u zamrzivaču na temperaturi od -18 C jedna godina.

Čuvati smrznutog u frizeru ili

Čuvati steriliziranog u komorama

Odmrznuti cvjetni prah NE SMIJE SE PONOVO ZAMRZNUTI!

Zahtijevani temperaturni lanac u pravilu mora biti neprekinut, osim kratkotrajnih razdoblja prekida, kad se temperatura ne kontrolira zbog izvođenja potrebnih postupaka punjenja, koji moraju biti što kraći.

Svjež cvjetni prah mora se što prije konzervirati, na primjer sušenjem, miješanjem s medom, odnosno zamrzavanjem.

Osušeni cvjetni prah skladištim u nepropusno zatvorenim posudama u hladnom i suhom prostoru, na temperaturi oko 14°C do tri mjeseca. Kod duljeg skladištenja od tri mjeseca moramo ga premjestiti u hladnjak na temperaturu od 2-7 C.

E) MATIČNA MLJEĆ

Obavezno se čuva u tamnom prostoru, jer je osjetljiva na svjetlost.

Svježa matična mljeć čuva se na hladnom, može se i zamrznuti ili se čuva u kontroliranoj atmosferi.

Vrijeme čuvanja u hladnjaku je do pola godine.

Vrijeme čuvanja u zamrzivaču je od jedne godine na temperaturi od – 18 C.

Temperaturu sredstava za hlađenje ili zamrzavanje, u kojima pohranjujemo svježu matičnu mljeć moramo kontrolirati i zapisivati.

Odmrznutu matičnu mljeć NE SMIJEMO PONOVO ZAMRZAVATI!

Zahtijevani temperaturni lanac u pravilu mora biti neprekinut, osim kratkotrajnih razdoblja prekida, kad se temperatura ne kontrolira zbog izvođenja potrebnih postupaka punjenja, koji moraju biti što kraći.

PRAĆENJE TEMPERATURE ZRAKA U RASHLADNIM SREDSTVIMA ZA POHRANJIVANJE.

Temperaturu u rashladnim sredstvima za pohranjivanje pčelinjih proizvoda (matična mljeć i cvjetni prah, te nepasterizirani medni napici) pratimo i dokumentiramo 1 x na dan.

Temperaturu škrinje za zamrzavanje očitavamo i bilježimo 1 x tjedno.

Temperaturu uredaja za rashladivanje pratimo do iskorištavanja zalihe.

KOREKCIJSKI POSTUPCI KOD UTVRĐENIH ODSTUPANJA OD PROPISANE TEMPERATURE:

Kod odstupanja temperature zraka u hladnjaku od definirane temperature(2-7 C) odmah se izmjeri i temperatura cvjetnog praha i/ili matične mlječi.

Ako i temperatura svježeg cvjetnog praha i/ili matične mlječi odstupa, pčelar odmah mora izmjeriti srednju temperaturu. Ako prelazi za više od +3°C (iznad +7°C) odmah se cvjetni prah i matična mljeć stavljaju u drugi hladnjak.

Mjere i uzorce odstupanja potrebno je odmah utvrditi i dokumentirati.

Otopljene namirnice ne smijemo ponovno zamrznuti!

Obrazac 7: NADZOR TEMPERATURE U HLADNJACIMA I ZAMRZIVAČIMA

PREPORUKE:

Prostor za skladište mora biti suh, taman, hladan.

Posude po mogućnosti moraju biti podignute od tla.

Proizvode u oštećenoj ambalaži (vanjska ambalaža, koja ne utječe na proizvod) i/ili s nepravilnom ili nepotpunom oznakom premještamo u drugu neoštećenu i pravilno označenu ambalažu.

5. HIGIJENSKI ZAHTJEVI ZA PRIPREMU PČELINJIH PROIZVODA

Kod proizvodnje pčelinjih proizvoda se javljaju čimbenici rizika, koji mogu biti mikrobiološki, kemijski i fizikalni.

Pčelinji proizvodi mogu se onečistiti tijekom postupka pripreme, obrade i punjenja u odgovarajuću ambalažu za skladištenje ili prodaju. Može se pojavit i zbog neodgovarajuće osobne higijene.

Proizvodi se mogu onečistiti tijekom samih postupaka pripreme:

zbog neodgovarajućih prostora, pomagala za rad i neprikladne ambalaže (prisutnost stranih tijela i primjesa nečistoće kao što su komadići metala, drva, kukaca, ... u namirnici – to je fizikalno onečišćenje),


zbog neodgovarajućih sredstava za čišćenje ili neprikladno obavljenog čišćenja (slabo ispiranje), neodgovarajuće ambalaže (prisutnost kemijskih tvari u namirnici – to je kemijsko onečišćenje), namirnice se mogu pokvariti na primjer zbog neprimjerene temperature tijekom pripreme proizvoda ili zbog neodgovarajuće higijene prostora i opreme, odnosno neodgovarajuće osobne higijene pčelara ili pak zbog nepravilnog obrtanja zaliha (rastu i razmnožavaju se neželjeni mikroorganizmi – koji kvare namirnice – to je mikrobiološko onečišćenje).

U nastavku ćemo se ograničiti na načine sprječavanja gore spomenutog onečišćenja pčelinjih proizvoda.


5.1 DIJAGRAMI POSTUPAKA RADA

- 1) Obrada – punjenje meda u maloprodajnu ambalažu
- 2) Punjenje meda u maloprodajnu ambalažu
- 3) Med s dodacima
- 4) Cvjetni prah
- 5) Matična mlječ
- 6) Propolis
- 7) Medni napitak
- 8) Medica, rakija od meda, ocat od meda
- 9) Medni liker


1. OBRADA – PUNJENJE U MALOPRODAJNU AMBALAŽU




2. PUNJENJE MEDA U MALOPRODAJNU AMBALAŽU




3. MED S DODACIMA




4. CVJETNI PRAH




5. MATIČNA MLJEĆ




6. PROPOLIS




7. MEDNI NAPITAK (mješavina meda i vode – bezalkoholno piće)



8. MEDICA (medno vino – alkoholno vrenje)
 MEDNA RAKIJA (medni brandy – destilacija medice)
 OCAT OD MEDA (octenokiselinsko vrenje medice)



9. MEDNI LIKER (mješavina meda i voćne rakije - alkoholno piće)



5.2 OBRADA MEDA

Ako med šaljemo u punionicu, ne smijemo ga obrađivati (zagrijavati,...), MOŽE BITI KRISTALIZIRAN jer ga punitelji sami na odgovarajući način i pod nadzorom pretvaraju u tekući.

A za vlastitu prodaju, pčelar ga po potrebi sam na odgovarajući način obrađuje (pretvaranje u tekući, homogenizacija, obiranje, vođena kristalizacija, dodavanje dodataka).

5.2. 1 OBRADA MEDA – PRETVARANJE MEDA U TEKUĆI/OBIRANJE

OPĆI ZAHTJEVI

Posuda i prostor moraju biti odgovarajući (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti za rad)

Med se pretvara u tekući zagrijavanjem na temperaturi do maximalno 40 C.

Pčelar mora nadzirati tijek zagrijavanja

Vrijeme pretvaranja meda u tekući ovisi o temperaturi, veličini posude te o načinu i sredstvu za zagrijavanje.

Obrazac 9: PRIMJER OBRASCA ZA SLJEDIVOST MEDA

PREPORUKE:

Koristimo takva pomoćna sredstva i načine zagrijavanja koja neće dovesti do narušavanja kvalitete meda.

NAPOMENE:

Sredstva za zagrijavanje meda:

Grijači koji se mogu uroniti (Štapni grijači zahtijevaju obavezno miješanje meda da ne dođe do pregrijavanja meda na mjestu dodira s grijačem. Spiralni grijač se pomiče prema dolje sam pa miješanje nije obavezno, ali je preporučljivo).

Vodena kupelj.

Komora za topljenje sa zagrijanim zrakom (obavezno mora biti ugrađen termostat).

Komora za topljenje s ugrađenim cijevima sa zagrijanom vodom. Zagrijavanje se odvija ravnomjerno. Pretvaranje meda u tekući pomoću mikrovalova uzrokuje oštećenja meda (uništavanje enzima) i postoji velika mogućnost pregrijavanja meda. Stoga se taj način ne preporučuje.

5. 2. 2 OBRADA MEDA – HOMOGENIZACIJA

Pčelar može na želju i zahtjeve trgovca/korisnika ili po vlastitoj odluci koristiti postupak homogenizacije s ciljem da se više vrsta meda pomiješa i tako se dobije med jednakih organoleptičkih i fizikalno-kemijskih osobina (boja, okus, elektrolitska provodljivost, konzistencija, sadržaj vode...).

OPĆI ZAHTJEVI

Pčelar mora osigurati sljedivost meda preko odgovarajućih oznaka i dokumentacije.
Posuda i prostor moraju biti prikladni (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti za rad).

PREPORUKE:

Za osiguravanje sljedivosti pčelar mora voditi evidenciju sljedivosti (otkud je med, gdje je bila ispaša – pašni okoliš, vrijeme vrcanja meda, količina meda, gdje ga je umiješao, kome ga je dao i/ili prodao)

Obrazac 9: PRIMJER OBRASCA ZA SLJEDIVOST MEDA

5.2.3 OBRADA MEDA – PASTERIZACIJA

Pasterizacija meda znači zagrijavanje meda do temperature +78°C, čemu slijedi brzo hlađenje na temperaturu skladištenja. Pasterizacija se izvodi s ciljem da se unište kvasci. Time se sprječava vrenje meda. Pasteriziran med ostaje dulje vrijeme tekući. Pasterizacija uništava u medu veći dio enzima invertaze, koji je jedan od parametara kvalitete meda.

To znači da je izvođenje pasterizacije SAMO POPRAVLJANJE GREŠAKA i NIJE U SKLADU S DOBROM PČELARSKOM PRAKSOM. Takav med može se koristiti samo kao PEKARSKI MED.

5.2.4 OBRADA MEDA – KONTROLRANA KRISTALIZACIJA

Kristalizacija meda je prirodan proces, koji ne utječe na kakvoću meda.

Kontroliranu kristalizaciju koristimo za dobivanje kremastog meda. Kremasti med je pogodan za potrošača zbog lakše mazivosti kroz dulje vrijeme.

Za kontroliranu kristalizaciju najčešće se koriste dva mehanička postupka. Kod prvog mehanički zdrobimo nastale kristale i umiješamo ih u med, a kod drugog u med umiješamo 5-10 % sitno kristaliziranog meda.

OPĆI ZAHTJEVI

Posuda i prostor moraju biti prikladni (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada).
Ako se mijеša više vrsta meda, potrebno je voditi evidenciju o sljedivosti meda.

Obrazac 9: PRIMJER OBRASCA ZA SLJEDIVOST MEDA

PREPORUKE:

Miješanje se mora obavljati postepeno tako da se na kraju postigne jedinstvena konzistencija meda koja se dulje vrijeme ne mijenja – med ostane maziv.

Treba se pridržavati uputa proizvođača pomoćnih sredstava za miješanje meda.

5. 3 SKLADIŠENJE DODATAKA

OPĆI ZAHTJEVI

Posuda i prostor moraju biti prikladni (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada).

Uzima se i pohranjuje samo čisto i suho voće (ne gnjilo i pljesnivo voće).

Orašasti plodovi moraju se čuvati tako da se ne uplijesne i ne oksidiraju (užeglost).

Moramo voditi evidenciju o kupnji svih dodataka (od koga, kad i koju seriju smo kupili).

5. 4 DODAVANJE DODATAKA U MED

Neki pčelari zbog raznolikosti ponude i želje korisnika dodaju medu različite dodatke, kao što su cvjetni prah, propolis, matična mlijec, suho voće, orašasti plodovi, med u saču itd.

OPĆI ZAHTJEVI

Posuda i prostor moraju biti prikladni (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada).

Dodaje se samo suho, nepljesnivo voće.

Orašasti plodovi moraju biti zdravstveno besprijeckorni – bez plijesni...

Dodaje se samo na prikladan način dobiven i očišćen cvjetni prah, propolis, matična mlijec.

PREPORUKE:

Od dobavljača dodataka preporučljivo je dobiti oznake i/ili certifikate i/ili analize dodataka koji jamče da su primjereni kao dodaci medu i drugim pčelinjim proizvodima.

Pčelar mora napraviti i dopunjavati popis izabranih dobavljača dodataka te čuva račune o nabavljenim dodacima.

Med s dodacima – treba paziti na sadržaj vode u dodacima.

5.5 OSTALI PČELINJI PROIZVODI I OD NJIH NAPRAVLJENI PROIZVODI

5.5.1. MED U SAČU

Med u saču možemo razrezati na komade i staviti :

samostalno u posude

pomiješati s medom i staviti ga u posudu

umotati u prozirni papir

OPĆI ZAHTJEVI

Ambalaža za umotavanje mora biti od materijala primjerenih za prehranu.

5.5.2 MATIČNA MLIJEĆ

PREPORUKE:

Za konzerviranje matične mliječi preporučuje se osim zamrzavanja i liofilizacija (postupak zamrzavanja na – 60 C pod vakuumom). Odmrznutu matičnu mliječ NE SMIJEMO PONOVNO ZAMRZNUTI!

5.5.3 CVJETNI PRAH

A) CVJETNI PRAH – SKIDANI

OPĆI ZAHTJEVI

Cvjetni prah mora biti bez stranih tijela.
Sušimo ga toplim zrakom (do 40°C).

B) CVJETNI PRAH - VAĐENI, CVJETNI PRAH U SAĆU

OPĆI ZAHTJEVI

Cvjetni prah mora biti bez stranih tijela.

5.5.4 PROPOLIS I PROIZVODI OD PROPOLISA

OPĆI ZAHTJEVI

Uporaba odgovarajućeg alkohola ili drugih otapala za otapanje propolisa.
Potrebno je osigurati odgovarajuće dokumente o alkoholu ili drugim otapalima koji dokazuju da su primjereni za uporabu u prehrambenoj industriji.
Punjeno u tamne bočice.

5.5.5 PROIZVODI OD PČELINJIH PROIZVODA - PIĆA

A) MEDICA (**medno vino**), MEDNA RAKIJA (**medni brandy**) i OCAT OD MEDA

Medica ili takozvano medno vino je alkoholno piće koje nastaje u procesu alkoholnog vrenja uz prethodni dodatak kvasca za vrenje. Alkoholno vrenje zaustavimo kad je postignut postotak alkohola do 14 vol % alkohola. Zatim se medica pretače i dozrijeva u bačvama. U medno vino može se dodati i razno bilje ili začini.

Medna rakija je nastavak postupka dobivanja medice tako da zrelu medicu destiliramo te potom destilat rijedimo do postotka alkohola s najmanje 32 vol % alkohola. Medna rakija je prozirna i bistra tekućina.

Ocat od meda je nastavak postupka dobivanja mednog vina (medice) s kontroliranim postupkom octeno-kiselinskog vrenja. U medicu se dodaju octeno-kiselinske bakterije koje alkohol pretvaraju u octenu kiselinu.

B) MEDNI LIKER

Medeni liker je mješavina meda, voćne rakije i vode. To je razrijeđena voćna rakija, zaslđena medom koja sadrži najmanje 15 vol% alkohola ili više.

C) MEDNI NAPITCI

Medni napitci su uglavnom bezalkoholne mješavine meda i vode, a može im se još dodati, na primjer, sok od limuna i dobivamo mednu limunadu. Rok trajanja im je kratak jer se bez postupaka pasterizacije brzo pokvare. Stoga ih je potrebno čuvati u tamnom i hladnom prostoru optimalna temperatura 4C..

Pasterizacija znači zagrijavanje proizvoda na temperaturu veću od 63°C za 25-30 minuta i toplo punjenje u čiste staklenke te istovremeno zatvaranje čepovima. Tim postupkom produljujemo rok uporabe proizvoda.

OPĆI ZAHTJEVI

Nadzor nad dobavljačima rakije (izjave i/ili potvrde i/ili analize,...).

Prostor i radna pomagala moraju biti čisti. (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada).

Voda (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada).

5.6 UMOTAVANJE SAĆA S MEDOM I SAĆA S CVJETNIM PRAHOM

OPĆI ZAHTJEVI

Umotavanje i pakiranje moramo obaviti tako da se spriječi onečišćenje proizvoda. Mora se osigurati čistoća i neoštećenost ambalaže.

Materijal koji se koristi za umotavanje mora biti primjeren. Od dobavljača je potrebno dobiti oznake, certifikate i analize materijala koji dolazi u dodir s namirnicama.

PREPORUKE:

Namirnica mora biti dobro umotana i zatvorena da ne dođe do naknadnog onečišćenja.

Svaki omot neka bude opremljen oznakom – etiketom s odgovarajućim oznakama.

5.7 OTKUP MEDA MEĐU PČELARIMA – RAZMJENA DOBARA

OPĆI ZAHTJEVI

Med otkupljujemo samo od pčelara koji nam izdaju uvjerenje/potvrdu da pčelare u skladu s ovim smjernicama ili imaju uveden vlastiti HACCP sustav.

Time pčelar prodavač zadržava proizvodnu odgovornost do faze punjenje, a pčelar koji je med otkupio, preuzima odgovornost za daljnje faze od punjenja nadalje.

Pčelar kupac mora taj med kasnije označiti na odgovarajući način i voditi evidenciju.

5.8 PUNJENJE MEDA U MALOPRODAJNU AMBALAŽU

OPĆI ZAHTJEVI

Posuda, ambalaža i prostor moraju biti prikladni (vidi poglavlje Higijenski i tehnički uvjeti rada). Prije punjenja ambalaža (teglice, bočice, lončići, poklopci ...) mora biti pregledana i čista te neoštećena.

Obavezno je označavanje u skladu sa zakonskim zahtjevima. Etikete moraju sadržavati zahtijevane oznake.

Mora biti osigurano praćenje korak naprijed – evidencija o tome kojim većim kupcima (puniteljima) je prodan med.

PREPORUKE:

Maloprodajna ambalaža mora biti zaštićena i mora se skladištiti u odgovarajućim prostorima. Preporučuje se i označavanje na etiketama s dopuštenim dodatnim oznakama (upute i informacije za potrošača - vidi Označavanje).

5.9 SKLADIŠTENJE PROIZVODA OD PČELINJIH PROIZVODA

OPĆI ZAHTJEVI

Nepasteriziran medni napitak čuva se na hladnom.

Med s dodacima mora se čuvati u odgovarajućoj ambalaži (čista, glatka, periva,neoštećena).

Odmrznuta matična mlječ NE SMIJE SE PONOVNO ZAMRZNUTI!

Zalihe moramo koristiti/prodavati u skladu s rokovima uporabe namirnica i u skladu s načelom istiskivanja.

PREPORUKE:

Većinu proizvoda skladištimo na sobnoj temperaturi.

Med s dodanim cvjetnim prahom i/ili matičnom mlječe preporučljivo je do prodaje čuvati u hladnom.

Med u prodajnoj ambalaži i/ili kartonu čuva se podignuto od tla, izuzetak su skupne ambalaže za veće količine meda.

Proizvode s oštećenom ambalažom (vanjska ambalaža koja ne utječe na proizvod) i/ili s nepravilnom ili nepotpunom oznakom na ambalaži premještamo u drugu neoštećenu i pravilno označimo ambalažu.

5.10 OZNAČAVANJE

Pravilno označavanje prehrambenih proizvoda zadatak je i dužnost svakog pčelara. Pritom treba poštivati sve važeće propise.

Obavezni podaci na oznaci za med i sve ostale proizvode opisane u smjernicama

Kod označavanja predpakirnih namirnica obavezno treba navesti sljedeće podatke:

ime, pod kojim se namirnica daje u promet (prodajno ime);

popis sastojaka i količina sastojaka ili kategorije sastojaka (iznimka, kad to nije potrebno je samo pakirani med, cvjetni prah, matična mlijec).

neto količina;

rok uporabe

za med, cvjetni prah i ostale proizvode koristi se oznaka «upotrebljivo do kraja: ... (slijedi mjesec, godina)» ili «upotrebljivo do: (slijedi dan, mjesec godina));

za matičnu mlijec i nepasterizirane medene napitke «upotrijebiti do ... (slijedi dan, mjesec, godina)» roka upotrebljivosti nije obavezno za pića koja sadrže 10 % vol alkohola i više.

serija (lot) namirnice;

posebni uvjeti pohranjivanja ili uvjeti uporabe (to nije potrebno navesti u slučaju označavanja matične mlijec, cvjetnog praha i nepasteriziranih mednih napitaka);

ime i adresa ili poduzeće i sjedište proizvođača ili onog koji namirnicu pakira ili prodavača koji mora imati adresu, odnosno sjedište u EU;

podatak o državi porijekla, ako bi ispuštanje takvog podatka moglo obmanuti konačnog potrošača u pogledu pravog porijekla namirnice;

uputa za uporabu kad namirnicu ne bi bilo moguće prikladno upotrijebiti bez tih uputa; kod pića koja sadrže više od 1,2 % vol. alkohola, stvarni sadržaj alkohola u volumenskim postotcima.

Način označavanja:

Oznake na namirnici moraju biti na hrvatskom jeziku, na uočljivom mjestu ambalaže, tako da su lako vidljive, razumljive, nedvosmislene, jasno čitljive i neizbrisive

Ime namirnice, neto količina, rok upotrebljivosti i postotak alkohola moraju biti označeni u istom vidnom polju.

Sve namirnice koje sadrže genetski modificirane organizme (GMO), moraju biti vidljivo označene (oznaka na ambalaži).

Uvjeti za navođenje serije/lota:

Svaka namirnica koja je u prometu mora imati navedenu oznaku serije (lot). Serija (lot) je broj jedinica namirnice u prometu, koja je prerađena, proizvedena ili pakirana pod jednakim uvjetima.

Serija (lot) mora biti označena jasno i vidljivo slovom L i brojem serije, što skupa omogućuje identifikaciju namirnice.

Neobvezno navođenje serije/lota

Navođenje serije (lota) nije obavezno:

ako je na ambalaži naveden rok upotrebljivosti, koji uključuje u datumu najmanje dan i mjesec, tim redom;

za poljoprivredne proizvode, koji se prodaju ili dostavljaju na privremeno skladištenje, pripremu ili pakiranje, odnosno dostavljaju se do proizvođača ili se skupljaju za neposrednu uporabu u tehnološkoj pripremi, odnosno preradi;

za namirnice, koje prilikom prodaje konačnom potrošaču nisu predpaketirane ili su zapakirane na zahtjev konačnog potrošača, odnosno predpaketirane su za neposrednu prodaju;

za ambalažu čija je najveća površina manja od 10 cm².

Oznake za med:

Med mora biti označen u skladu s propisom koji uređuje opće označavanje predpaketirnih namirnica, i u skladu sa sljedećim uvjetima:

izraz «med» koristi se samo za med iz definicije o medu;

u prometu se mogu koristiti samo imena vrsta meda. Ta imena mogu se nadomjestiti općim imenom «med», osim za med u saću, med s komadima saća u medu i pekarski med, pod uvjetom da je kod pekarskog meda na oznaci navedeno «samo za kuhanje i pečenje» u neposrednoj blizini imena.

Osim kod pekarskog meda, ime može biti nadomješteno navođenjem oznake koja se odnosi na:

navođenje cvjetova ili biljaka, ako med u cijelosti ili djelomično potječe iz navedenog izvora i ima njegove senzorske, fizikalno-kemijske i mikroskopske osobine, regionalno, teritorijalno ili topografsko porijeklo, ako je med u cijelosti navedenog porijekla,
posebne kriterije kakvoće,

ako je pekarski med bio upotrijebljen kao sastojak u složenoj namirnici, može se u imenu složene namirnice umjesto imena «pekarski med» upotrijebiti općenito ime «med», pod uvjetom da se u popisu sastojaka sastavljenje namirnice upotrijebi ime pekarski med;

a) država, odnosno države porijekla ili izvora gdje je med proizveden moraju biti navedene na oznaci.
b) ako med potječe iz više od jedne države članice Europske unije ili države koja nije članica Europske unije, navod iz prethodnog stavka nadomešta se jednom od sljedećih oznaka, i to:

«mješavina meda iz država članica EU»;

«mješavina meda iz država koje nisu članice EU»;

«mješavina meda iz država članica EU i država, koje nisu članice EU».

Oznake za pekarski med:

U slučaju pekarskog meda, na transportnim kontejnerima, pojedinim jedinicama pakiranja i u trgovackim dokumentima mora biti jasno navedeno puno ime meda.

Med mora odgovarati kriterijima sastava kakvoće meda iz Pravilnika o medu.

Zabranjene oznake (zdravlje)

Oznake na namirnici ne smiju biti takve da bi mogle obmanuti konačnog potrošača, posebno u pogledu: njegovih karakteristika, prirode, osobina, porijekla, sastava, količine, roka upotrebljivosti, načina proizvodnje; pripisivanja učinaka ili osobina koje nema;


Odgovornost za označavanje

Za označavanje namirnica je odgovorna osoba koja je navedena na oznaci namirnice (vidi obvezne podatke na namirnici).

Preporučljiva je priprema informativnog naputka za kupce kao na primjer:
namirnica je namijenjena za osvježenje,
namirnica je namijenjena za zaslađivanje umjesto bijelog šećera,
namirnica je namijenjena za kulinarski dodatak mesu, povrću, voću....
čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu,
neki kratki recept itd.

Informativne upute za kupca na ambalaži i/ili etiketi, reklamnom materijalu itd., moraju biti jasne, kratke i razumljive.

RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE MEDA



5.11 POMIČNI OBJEKTI (štandovi, kiosci...)

Pomični i privremeni obrti za obavljanje prehrambene djelatnosti su kiosci, prodajni štandovi i pokretna prodajna vozila, koji se koriste samo povremeno za prodaju meda i drugih pčelinjih proizvoda.

OPĆI ZAHTJEVI

Koriste se Smjernice dobrih higijenskih navika na načelima sustava HACCP u trgovačkoj djelatnosti ili se uspostavlja vlastiti unutarnji nadzor na temelju HACCP sustava za trgovine.

U tom slučaju nadzor nad rukovanjem pčelinjim proizvodima preuzima Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH

6. ZADACI ODGOVORNIH OSOBA ZA OSIGURAVANJE SIGURNIH NAMIRNICA

OSPOSOBLJAVANJE PČELARA I SVIH ONIH KOJI RUKUJU MEDOM I PČELINJIM PROIZVODIMA

Učinkovito izvođenje dobre higijenske prakse i/ili djelovanje HACCP-sustava temelji se i na osposobljavanju pčelara i svih ostalih koji rukuju medom i drugim pčelinjim proizvodima. Moguće je onečišćenje namirnica zbog neodgovarajućeg osposobljavanja pčelara i svih onih koji rukuju medom i pčelinjim proizvodima.

OPĆI ZAHTJEVI

U preradi, proizvodnji ili prometu pčelinjim proizvodima smiju raditi samo osobe koje imaju znanje o higijeni namirnica.

Pčelar mora za sebe i svoje djelatnike prirediti OKVIRNI PLAN RAZLIČITIH OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U PČELARSTVU, koji je sastavni dio dokumentacije o pratećim higijenskim programima

Pčelar mora za sebe i za osobe koje mu pomažu u proizvodnji meda i pčelinjih proizvoda čuvati dokumentaciju o obavljenim ospozobljavanjima koja sadrži sljedeće podatke:
vrijeme, mjesto i trajanje ospozobljavanja,
sadržaj ospozobljavanja,
ime i prezime predavača,
obavljena testiranja znanja o higijeni i sigurnosti namirnica.

Odgovorna osoba za unutarnji nadzor je sam pčelar!

PREPORUKE:

Opseg i sadržaji ospozobljavanja moraju biti prilagođeni i usmjereni s obzirom na potrebe pčelara i/ili zakonske zahtjeve.

Preporučujemo precizno usmjerena ospozobljavana o točno određenim temama pod otkriljem nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Dodatno ospozobljavanje na različitim područjima preporučuje se pčelarima koji proizvode veće količine meda i ostalih pčelinjih prinosa i zatim ih prerađuju u različite druge proizvode.

Obrazac 3: PLAN OSPOSOBLJAVANJA

6.2 PROVOĐENJE SMJERNICA I VERIFIKACIJA

Svaki pčelar odgovoran je za redovito i korektno provođenje zahtjeva i preporuka ovih Smjernica ili vlastitog HACCP – sustava.

Svaki pčelar mora jednom godišnje napraviti snimku svog pčelarstva prema priloženom upitniku kako bi djelovao preventivno. Mora uvesti korekcijske postupke za čimbenike koji odstupaju i/ili ne udovoljavaju minimalnim standardima. Prije svakog posla dužan je provjeriti jesu li uvjeti za rad ispunjeni (Obrazac 4). Ako se pojave odstupanja mora opisati i dokumentirati korekcijske postupke koje je napravio.

Pčelar je odgovoran za redovito praćenje i izvođenje svih promjena i dopuna koje mu daje MPRiR RH. Pčelaru će u praćenju promjena i dopuna pomoći Hrvatski pčelarski savez

Hrvatski pčelarski savez će omogućiti preko Savjetodavne službe pomoći u provođenju Smjernica i/ili HACCP- sustava svakom zainteresiranom pčelaru.

Preporučujemo da učinkovitost djelovanja unutarnjeg nadzora u sigurnosti namirnica u praksi pčelar provjerava nasumično uzetim uzorcima namirnica (meda i drugih pčelinjih proizvoda) koje šalje u laboratorij na analizu te da rezultate analize i svu potrebnu evidenciju čuva.

PREPORUKE:

pčelar mora redovito provoditi zahtjeve iz smjernica i to i zapisati;
pčelar mora sam u okviru unutarnje kontrole (samokontrole), uzimati uzorke meda i ostalih pčelinjih
prinosa/proizvoda i dati ih na analizu prema donjem prijedlogu «OKVIRNI PLAN VLASTITE
KONTROLE».

TAB.: 1. **Prijedlog uzimanja** uzoraka meda i proizvoda **u sklopu provjeravanja** sigurnosti* i kvalitete**

Pčelari koji imaju	Učestalost kontrole	Minimalan broj uzoraka za analizu
Do 50 zajednica	Svake 2 - 3 godine 1x	1 uzorak meda i po prosudbi/potrebi i 2 uzorka proizvoda
Od 50 do 100 zajednica	Svake 1 – 2 godine 1x	2 uzorka meda i po prosudbi/potrebi i 2 uzorka proizvoda
Iznad 100 zajednica	Svake godine 1 x	3 uzorka meda i po prosudbi/potrebi i 2 uzorka proizvoda

Sigurnost-analize uzoraka*: analize se izvode u skladu s odgovarajućim EU i RH zakonodavstvom.

Analize se s obzirom na ocjenu rizika izvode bilo na:

prisutnost tragova u medu kao što su: tragovi kemijskih sredstava i antibiotika koje pčelari koriste za suzbijanje pčelinjih bolesti i štetočina,
i teških metala

Analiza kvalitete uzoraka**: analize se izvode u skladu s skladu s odgovarajućim EU i RH zakonodavstvom Izvode se analize s obzirom na ocjenu rizika bilo na:

sadržaj vode u medu

sadržaj HMF-a i dijastaznog broja

prisutnost prerađene šećerne otopine (patvorenje meda)

senzorske osobine meda (fizikalno onečišćenje, neodgovarajući miris i okus).

6. 3 PRAĆENJE, IZDVAJANJE, POVLAČENJE I OPOZIV NAMIRNICE IZ PRODAJE

Pčelar mora osigurati praćenje namirnica, što omogućuje brzo i učinkovito isključivanje, povlačenje, odnosno opoziv namirnice.

Ako pčelar utvrdi da namirnica ne odgovara uvjetima sigurne hrane, obavi isključivanje namirnice iz uporabe i neškodljivo je ukloniti.

Ako je nesigurna namirnica već u distribucijskoj mreži, ali još nije došla do potrošača obavlja se povlačenje namirnice.

O tome moraju biti obaviješteni: odgovorna osoba nositelja djelatnosti, svi sudionici u distribucijskom lancu i inspekcijska služba. O povlačenju ne treba obavještavati potrošače, odnosno javnost. Povlači se kad je dokazano da je namirnica, koja nije sigurna, još u cijeloj količini u distribucijskom lancu i još nije došla do potrošača. Kad nositelj povlačenja iz bilo kojeg razloga ne može uspostaviti kontakt sa svim poslovnim partnerima, povlačenje treba prijeći u opoziv.

Ako je namirnica, koja nije sigurna, već dosegla potrošače, izvodi se opoziv. U takvim slučajevima izvede se postupak povlačenja, ali se istodobno obavijeste potrošači, odnosno javnost uporabom svih raspoloživih medija.

Nositelji prehrambenih djelatnosti (pčelari) moraju, kad su na bilo koji način obaviješteni da su proizveli i/ili pustili u prodaju proizvod koji nije siguran, o tome bez odlaganja obavijestiti organ koji je nadležan za službeni nadzor, te istodobno odmah poduzeti mjere isključivanja, povlačenja ili opoziva.

Pčelar mora imati pripremljen pisani dokument, plan povlačenja i opoziva proizvoda zbog učinkovitog povlačenja, odnosno opoziva proizvoda koji nije siguran. Taj obrazac definira ulogu, zadatke i odgovornosti pčelara kod povlačenja/opoziva. Također definira način i oblik komuniciranja s javnošću te daje smjernice za komunikaciju s organima službenog nadzora. Kod utemeljene sumnje ili utvrđene zdravstvene neprikladnosti proizvoda moguća su dva postupka, i to:

O odluci za povlačenje/opoziv proizvoda pčelar mora najbržim putem (telefonom, elektronskom poštom) i zatim još dopisom obavijestiti sve sudionike u distribucijskom lancu i nadležne organe službenog nadzora. Priopćenje mora biti jasno, nedvosmisleno i obavljeno tako da informacije stvarno dođu do potencijalnih potrošača proizvoda koji nije siguran (nacionalni ili regionalni radio, novine, televizija, a može i na prodajnim mjestima).

Podaci u priopćenju moraju obuhvaćati vrstu i trgovačko ime proizvoda, naziv proizvođača ili uvoznika, opis i vrstu pakiranja, podatke o datumu proizvodnje – roku uporabe, seriji – LOT, o dijelu ambalaže na kojem su ti podaci otisnuti. Moraju biti navedeni razlozi za zdravstvenu neprikladnost proizvoda, upute za postupanje potrošača te adresa i ime pčelara kojem se potrošači mogu u vezi tog obratiti. U tiskanim medijima preporučljivo je uz priopćenje dodati i sliku proizvoda.

Obrazac 8: POVLAČENJE/OPOZIV

6.4 POHRANJIVANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija mora biti dostupna i na raspolaganju organima koji obavljaju inspekcijski nadzor. Svi koji pomažu pčelaru moraju biti upoznati s tim gdje se nalazi ta dokumentacija i gdje se arhivira.

Treba evidentirati i čuvati zapise i dokumente o provođenju u smjernicama navedenih pratećih programa (nadzor nad štetočinama, osposobljavanje, mjere, povlačenje/opoziv, nalazi laboratorijskih pretraga, zapisnici unutarnjih prosudbi ...) te ostale dokumente i zapise.

Pčelar mora obavezno čuvati dokumentaciju o:
zapisima o obavljenim osposobljavanjima pčelara i/ili zaposlenih koji mu pomažu (Obrazac 3),
korekcijskim mjerama (Obrazac 6),
izvještajima o zdravstvenom stanju pčelara i/ili zaposlenih koji mu pomažu (Obrazac 1, 2).

VRIJEME ČUVANJA DOKUMENTACIJE odgovara roku uporabe proizvoda plus 6 mjeseci,
odnosno najmanje do sljedeće službene verifikacije koju obavlja ovlaštena institucija i ista dozvoli
uništenje arhivirane dokumentacije.

7. OBRASCI

Obrazac 1: SUGLASNOST OSOBE (pčelara) O OBVEZI PRIAVLJIVANJA BOLESTI KOJE SE MOGU PRENIJETI RADOM

Potpisani _____ suglasan sam da će odmah obavijestiti nositelja prehrambene djelatnosti i, ako bude potrebno, obaviti zdravstvene pregledе i/ili prekinuti rad u slučaju sljedećih zdravstvenih problema:

1. povraćanja,
- proljeva,
- gnojnih promjena na koži (čirevi, gnojne rane, potkožni čirevi itd.)
- iscjetka iz ušiju, nosa;
2. svaki put nakon preboljene zarazne bolesti, prije povratka na posao;
3. kod proljeva i/ili povraćanja u obitelji;

Potpis osobe: _____ Datum: _____
.....
.....

Obrazac 2: IZJAVA POJEDINCA (pčelara) O ZNAKOVIMA BOLESTI

Ime i prezime: _____
Adresa prebivališta: _____
Radno mjesto: _____

Opis znakova bolesti:

ZNAK BOLESTI	DA	NE	POJAVLJIVANJE
Povišena temperatura			
Proljev			

Povraćanje			
Žutica			
Gnojne promjene na koži, oko noktiju, povremeni ječmenac, gnojne rane			
Iscjedak iz očiju, ušiju, nosa			
Boravak u inozemstvu			
Proljev i/ili povraćanje u obitelji			

Ako ste na neko pitanje odgovorili sa DA, molimo da dodatno opišete svoje probleme:

Potvrđujem da su odgovori na pitanja i dodatne informacije istiniti.

Potpis osobe: _____

Datum: _____

Uputnica za liječnički pregled da ne

Potpis nositelja prehrambene djelatnosti, odnosno odgovorne osobe: _____

Datum: _____

Obrazac 3: NACRT/PLAN I REALIZACIJA OSPOSOBLJAVANJA PČELARA

TEMA OBRAZOVANJA/ OSPOSOBLJAVANJA	ORGANIZATOR / IZVOĐAČ	PREDVIĐENO VRIJEME (mjesec)	DATUM Sudjelovanju na Osposobljavanju / obrazovanu	Pečat Hrvatskog pčelarskog saveza
Upoznavanje sa smjernicama i osnovama HACCP u pčelarstvu	HPS	2008 2009 2010 2011		
Program Varooza pčela	HPS	2008 2009 2010 2011		
Tehnologija dobivanja meda i pčelinjih prinosa	HPS	2008 2009 2010 2011		
Tehnologija dobivanja meda i pčelinjih prinosa	HPS	2008 2009 2010 2011		

Ostala osposobljavanja upisuje sam pčelar.

NAPOMENE:

Obrazac 4: SAMOKONTROLA

Pčelar: _____ za godinu _____
 Adresa: _____ Mjesto: _____
 Br. Pčelinjaka: _____

1. HRANJENJE

- Jesu li se na proljeće pčele hranile tekućom hranom? da ne
- Jesu li hranjene između dvije ispaše? da ne
- Ako da,
 - Je li bio uklonjeno medno sače? da ne
 - Razlog hranjenja _____
 - Jesam li vrcao med nakon hranjenja? da ne
 - Jesu li pčele iskoristile tu hranu do početka medenja? da ne
- Čime su pčele hranjene?

2. BOLESTI

- Koristim li za suzbijanje vapnenastog legla kemikska sredstva? da ne
 - Ako da, koja? _____
- Je li u pčelarstvu već bila otkrivena europska gnjiloča? da ne
 - Ako da, koja sam sredstva koristio za suzbijanje? _____
- Je li u pčelarstvu ikad bila otkrivena američka gnjiloča? da ne
 - Ako da, kada? _____ i kako je bila suzbijena? Opišite postupke:

3. SUZBIJANJE VAROE

- Kojim sam sredstvima suzbijao varou u posljednje tri (3) godine?

1. godina 200 _____
2. godina 200 _____
3. godina 200 _____

- Čuvaju li se računi za nabavljena sredstava? Za godinu _____ da ne
Za godinu _____ da ne
Za godinu _____ da ne

4. SUZBIJANJE VOSKOVA MOLJCA

- Kojim sam sredstvima suzbijao voskov moljac?

1. godine 200 _____
2. godine 200 _____

- Čuvaju li se računi za nabavljena sredstava? Za godinu _____ da ne
Za godinu _____ da ne

5. UPORABA SREDSTAVA ZA SMIRIVANJE

- Jesu li korištena kemijska sredstava za smirivanje pčela? Godina _____ da ne

- Ako jest, koja sredstva?

6. _____
7. _____

- Čuvaju li se računi za nabavljena sredstava? Godina 200 da ne

6. SAĆE

- Je li saće mijenjano u redovitim razmaku (max. na tri (3) godine u zajednicama)? da ne
- Je li vrcano saća s leglom? Godina 200 da ne

7. PROSTORI ZA VRCANJE

- Prije vrcanja sam očistio prostor? da ne

- Imam osigurana odgovarajuća mjesta za pranje (za osoblje, posudu i pomagala)?
 da ne

8. RUKOVANJE NAMIRNICAMA

- Jesu li pčelari i osobe koje rukuju namirnicama, na odgovarajući način odjeveni i imaju po potrebi vezanu kosu?

da ne

- Da li tijekom rukovanja namirnicama u prostor mogu ući životinje? da ne
- Je li tijekom rukovanja namirnicama omogućeno pranje ruku? da ne
- Jesu li na raspolaganju ručnici za jednokratnu uporabu i tekući sapun? da ne
- Jesu li osobe koje rukuju namirnicama u odgovarajućem zdravstvenom stanju? da ne

9. VRCANJE MEDA

- Od kojeg je materijala vrcaljka za med? nehrđajući čelik drugo

▪ Koji drugi materijal _____

- Je li vrcaljka čista? da ne

- Je li osigurano da tvari za smanjenje trenja (maziva) vrcaljke na dospiju u med? da ne
- Ako ne:
 - Jesam li vrcalicu prvo očistio, a zatim vrcao med? da ne
 - Je li oprema za otklanjanje mednog saća zahrđala? da ne
 - Je li bio sadržaj vode u medu prilikom vrcanja odgovarajući? da ne
 - Prilikom vrcanja koristim cjedila? da ne
- Ako ne
 - U koliko dana nakon vrcanja obavljam prvo obiranje meda? _____
- Istiskujem li med iz mednih poklopac prešama? da ne
- Ako da:
 - Je li med promijenio boju i okus? da ne
 - Prodaje li se kao konzumni med? da ne

10. POSUDE ZA MED

- Od kojeg su materijala posude za med? nehrđajući lim umjetna masa prikladna za namirnice
 drugo bijeli lim aluminij (ova dva materijala su neprikladna)
- Jesu li posude očišćene? da ne

11. PROSTORI ZA PUNJENJE

- Prije punjenja sam očistio prostor na odgovarajući način? da ne
- Je li omogućeno pranje posuđa i ostalih pomagala? da ne
- Je li umivaonik za pranje ruku odvojen od sudopera za pranje opreme? da ne
- Imam osiguran prostor za čuvanje sredstava za čišćenje? da ne
- Može li se pod jednostavno očistiti? da ne
- Imam li uspostavljen nadzor nad štetočinama-glodavcima? da ne, kako _____

12. OPSKRBA PITKOM VODOM

- Imam li osiguranu zdravstveno prikladnu pitku vodu iz javnog vodovoda? da ne
- Ako ne:

- Tko kontrolira kakvoću pitke vode? _____
- Koju vodu koristim za čišćenje opreme i pranje ruku? kišnica vodovod bunar
 cisterna bačva drugo
 - Jesu li cisterne namijenjene čuvanju vode i za vašu vlastitu uporabu? da ne
 - Jesu li cisterne u cijelosti zaštićene i redovito održavane? da ne
 - Kad je cisterna posljednji put očišćena? Datum _____
 - Postoji li potvrda, odn. račun o čišćenju cisterni? da ne, za koju godinu _____
 Koliko ima točionih mjesta _____.

13. KAKVO JE SKLADIŠTE ZA MED?

- Skladište je: tamno, svijetlo, suho, vlažno hladno i bez stranih mirisa, toplo.
- Kako čuvate med u saću? u zatvorenim posudama zamotan u foliju
- Je li osigurano praćenje dodataka u medu? da ne. Kako? Opišite

14. MATIČNA MLIJEĆ

- Od kojeg su materijala matične osnove? voštani plastični
- Ako su voštani:
 - Je li poznato porijeklo voska? da ne
 - Je li osiguran vosak baz tragova kemijskih sredstava? da ne
- Gdje čuvam matičnu mliječ? u hladnjaku u zamrzivaču

- Na kojoj temperaturi je čuvam? _____
- Kako konzerviram matičnu mlijec? zamrzavanjem liofilizacijom medom

15. CVJETNI PRAH

- Jesam li osigurao da su ladice za skidani pelud prije uporabe očišćeni? da ne
- Skupljam li svakodnevno cvjetni prah iz ladica? da ne
- Jesu li ladice zaštićene od kiše? da ne
- Jesam li za dobivanje cvjetnog praha u saću (vađeni pelud) osigurao djevičansko saće bez legla? da ne
- Jesam li osigurao pčelama skupljanje cvjetnog praha na biljkama koje nisu bile prskane pesticidima? da ne
- Kako čuvam cvjetni prah?
 - a) smrznutog u frizeru
 - b) steriliziranog u komorama
- Kako sušim cvjetni prah? Opišite!

16. PROPOLIS

- Jesam li osigurao da propolis namijenjen izradi tinktura ili krema nema tragova kemijskih sredstava (akaricida, ...)? da ne
- Kako čuvam propolis? Opišite!

- Imam li odgovarajuće dokumente o alkoholu ili drugim otapalima za pripremu proizvoda od propolisa? da ne
- U kakve boćice punim propolis? tamne svijetle staklene plastične

Obrazac 5: PRIMJER EVIDENCIJE ČIŠĆENJA (pčelar ispunjava nakon čišćenja)

PROSTOR: _____ RAZDOBLJE: - godina/mjesec: _____

ŠTO	GDJE	ČIME	KAKO	KADA	TKO
Naprava, odnosno površina	gdje	naziv sredstva za čišćenje koje se koristi	način čišćenja		
Čišćenje pretinaca/spremnika za cvjetni prah					
Posude/hranilišta za hranjenje pčela					
Prostor za skladištenje saća					
Prostor za vrcanje (podovi, radne površine, zidovi,					

strop...)				
Kontrola ili zamjena ležajeva, brtvi				
Radna pomagala, oruđe (cjedila, noževi, vilice, kapaljke...)				
Posude za med				
Vrcaljke za med				
Čaše i poklopci (ambalaža)				
Naprave za topljenje/miješanje meda				
Umivaonici/sudoperi				

Potpis:

Obrazac 6: PRIMJER OBRASCA ZA KOREKCIJSKE POSTUPKE (ispunjava pčelar)

OPIS ODSTUPANJA:

OPIS KOREKCIJSKOG POSTUPKA:

KOREKCIJSKI POSTUPAK ISPISAO/LA: potpis _____

KOREKCIJSKI POSTUPAK ISPITAO/LA: potpis _____

Poslano na znanje:

Datum: _____

Jedan primjerak korekcijskog postupka čuva se u arhivu s preostalim obrascima.

Obrazac 7: NADZOR TEMPERATURE U HLADNJACIMA I ZAMRZIVAČIMA

Oznaka hladnjaka/zamrzivača ili prostora gdje se nalazi:

Korekcijski postupak*

Kod odstupanja temperature zraka u hladnjaku od propisane temperature odmah se a) izmjeri i temperatura cvjetnog praha i/ili matične mlijeci.

Ako odstupa i temperatura svježeg cvjetnog praha i/ili matične mlijeci, pčelar se odlučuje za sljedeće korake:

- b)izmjeri srednju temperaturu i ako prelazi temperaturu za više od +3°C (iznad +7°C) odmah ih
- c)premjesti u drugi hladnjak.

Obrazac 8: POVLAČENJE/OPOZIV (primjer obrasca)

<p>UPOZORENJE</p> <p>Opoziv proizvoda (ili povlačenje)</p> <p>Slika ili crtež proizvoda:</p> <p>Ime proizvođača (pčelara): _____</p> <p>Vrsta i trgovačko ime proizvoda: _____</p> <p>Opis, vrsta i veličina pakiranja: _____</p> <p>Identifikacijski podaci (datum proizvodnje ili rok uporabe, serija LOT, mjesto otiskivanja tih podataka na pakiranju): _____ _____</p> <p>Upute za postupanje potrošača: _____ _____</p> <p>Adresa i telefonski broj poduzeća:</p> <p>Osoba kojoj se potrošači mogu obratiti: _____</p>

Obrazac 9: PRIMJER OBRASCA ZA PRAĆENJE MEDA

Pčelar: _____ za godinu _____

Br. pčelinjaka: _____

1. Mjesto i/ili lokacija ispaše: _____

2. Datum i mjesto vrcanja meda: _____

3. KOLIČINA meda: _____ kg

4. VRSTA meda (mišljenje pčelara) _____

5. Obavljena analiza na botaničko porijeklo da ne , BOTANIČKO porijeklo: _____

6. Kupnja meda

▪ Je li med bio dokupljen? da ne

▪ Ako da, od koga? _____

▪ Ako da, je li na raspolaganju izvještaj laboratorija i analiza cvjetnog praha? da ne

7. Oznaka serije/lot (L) _____ ili broj posude (bačve) _____.

Ta oznaka (L) navodi se kasnije na svakoj maloprodajnoj ambalaži.

8. Datum pretvaranja meda u tekući i punjenje meda! (nije obavezan podatak)

9. Pretvaranje meda u tekući

▪ Proizvodnja meda u saću? da ne

▪ Je li med pretvoren u tekući termičkom obradom? da ne

▪ Ako da, kako:

- Toplinska komora da ne
- Zagrijavanje ne dulje od 3 dana? da ne
- Postignuta temperatura max. 40°C? da ne odnosno više od _____ °C
- Drugo? da Opiši kako _____

10. Homogenizacija meda:

Upotrijebljeni Loti _____ ili brojevi bačava _____ za homogenizaciju.

11. Broj lota na maloprodajnoj ambalaži _____

12. Datum roka uporabe označenog na maloprodajnoj ambalaži _____

13. Kome ste prodali med?

8. DODATAK

LITERATURA

Bučar,B. : Med - proizvod zdravlja i dobrog raspoloženja, Znanstveno-stručni skup "2. Međunarodni pčelarski sajam", Zbornik radova, 36 - 40, Bjelovarski sajam i Hrvatski pčelarski savez, Gudovac, 2006.

Časopis Hrvatska pčela, Zagreb, od 1970. do 2007..

Gašparac, N.: EU zakonodavstvo u području sigurnosti hrane - što nas očekuje? Znanstveno - stručni skup "2. Međunarodni pčelarski sajam", Zbornik radova, 30 - 31, Bjelovarski sajam i Hrvatski pčelarski savez, Gudovac, 2006.

Nedić-Tiban, Nela: Med - kvaliteta,sigurnost i patvorenje, Znanstveno - stručni skup skup "3. Međunarodni pčelarski sajam", Zbornik radova, 32. Bjelovarski sajam i Hrvatski pčelarski savez, Gudovac, 2007.

Skup autora: Pčelarstvo, Zagreb,1990.

Skup autora: The hive and the Honey Bee, Hamilton,1993.

Tomljanović, Z.: Može li pčelar zaštiti svoje pčelinje zajednice od sredstava za zaštitu bilja", Hrvatska pčela 125, 2006.

Tomljanović, Z. i N. Car: Pčelar unutar Zakona o hrani, Znanstveno - stručni skup "2. Međunarodni pčelarski sajam", Zbornik radova, 32 - 35, Bjelovarski sajam i Hrvatski pčelarski savez, Gudovac, 2006.

Vidalina, H.: Trendovi u sigurnosti hrane, Znanstveno - stručni skup "3. Međunarodni pčelarski sajam", Zbornik radova, 20 - 23, Bjelovarski sajam i Hrvatski pčelarski savez, Gudovac, 2007.

Odobrene Europske Smjernice dobre higijenske prakse za pčelare – prijavljene od strane Danske.

Odobrene Europske Smjernice dobre higijenske prakse za pčelare – prijavljene od strane Slovenije.

Odobrene Europske Smjernice dobre higijenske prakse za pčelare – prijavljene od strane Belgije

Zakona o hrani (N.N. 46/07; 155/08),
Zakon o veterinarstvu (NN 41/07; 155/08),
Zakon o stočarstvu (NN 70/97;)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu (NN. 36/98; 151/2003; 132/06)
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99)
Pravilnik o medu (NN. 93/2009).
Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (NN. 122/2009)
Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN 125/08; 55/09).
Pravilnik o označavanju , reklamiranju i prezentiranju hrane (NN 41/08)
Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 18/08)
Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07;27/08; 118/09).

8.2 INTERNETSKE ADRESE

<http://www.pcela.hr> Hrvatski pčelarski savez
<http://www.mps.hr> Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
<http://www.mzss.hr> Ministarsvo zdravstva i socijalne skrbi
<http://www.hah.hr> Hrvatska agencija za hranu
<http://www.hpa.hr/> Hrvatska poljoprivredna agencija
<http://www.hzjz.hr> Hrvatski zavod za javno zdravstvo
<http://www.huzp.hr> Hrvatska udruga za zaštitu potrošača
<http://www.nn.hr> Narodne novine
<http://europa.eu.int> Portal Europske unije
<http://www.foodlaw.rdg.ac.uk> Europsko zakonodavstvo
<http://www.efsa.eu.int> EFSA (European Food Safety Authority)

ORGANIZACIJA

Smjernice za „Dobru pčelarsku praksu“ prema načelima HACCP sustava nastale su na poticaj Hrvatskog pčelarskog saveza .

Hrvatski pčelarski savez zahvaljuje svima koji su sudjelovali u nastanku ovog projekta.

HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ
PREDSJEDNIK
v. r. MARTIN KRANJEC